

Brug af værnemidler i Plejen

Vi bruger værnemidler for at beskytte personalet og hindre, at der føres smitte med videre til andre borgere

Generelt (ved alle borgere)



Forklæde bruges altid ved morgenpleje i sengen samt i alle situationer med risiko for kontakt med blod, urin, afføring, andre sekreter samt store mængder af skællende hud

Ved kendt smitte

(Kontaktssmitte)

Eks. MRSA, VRE, ESBL, Clostridium difficile, Norovirus



(Dråbesmitte, støvbåren smitte)

Eks. Norovirus med opkast, meningitis, RS-virus, TB (lunge), luftvejsinfektioner med multiresistente bakterier (og ved støvsugning og skift af sengetøj ved MRSA)



eller (med visir)

(Luftbåren smitte)

Eks. TB (multiresistent)



(maske med filter)

Følg altid kommunens retningslinjer og informer
hygiejnesygeplejersken ved kendt smitte

Brug af værnemidler i Plejen

Vi bruger værnemidler for at beskytte personalet og hindre, at der føres smitte med videre til andre borgere

Generelt (ved alle borgere)



Forklæde bruges altid ved morgenpleje i sengen samt i alle situationer med risiko for kontakt med blod, urin, afføring, andre sekreter samt store mængder af skællende hud

Ved kendt smitte

(Kontaktssmitte)

Eks. MRSA, VRE, ESBL, Clostridium difficile, Norovirus



(Dråbesmitte, støvbåren smitte)

Eks. Norovirus med opkast, meningitis, RS-virus, TB (lunge), luftvejsinfektioner med multiresistente bakterier (og ved støvsugning og skift af sengetøj ved MRSA)



eller (med visir)

(Luftbåren smitte)

Eks. TB (multiresistent)



(maske med filter)

Følg altid kommunens retningslinjer og informer
hygiejnesygeplejersken ved kendt smitte