UNDGÅ UHELD VED NÅLESTIK

Sæt fokus på følgende

- Tilrettelæg dit arbejde med størst mulig forsigtighed, når det drejer sig om håndtering af spidse og skarpe genstande
- Brug rolige bevægelser
- Sæt ikke beskyttelseshætten tilbage på kanylen
- Udvist forsigtighed så kanyle ikke bøjes eller berøres med fingrene
- Udvis forsigtighed når kanylen trækkes tilbage efter injektion
- Placere kanylen med det samme i kanyleboksen
- Kanyleboks til spidst og skarpt affald placeres så tæt på som muligt, hvor injektionen foretages

Bortskaffelse

Du skal altid anbringe kanyler, ampuller og engangssakse i brudsikre beholdere (kanylebokse), som fås i sygeplejedepotet.

Kanyleboksen må kun bruges til ovenstående, ej medicinrester og lign.

Undgå overfyldte kanylebokse.

Særligt ved insulin

Der **skal** forefindes "NOVO fine Remover", som er et hjælpemiddel til at fjerne nålen på insulinpennen med, sammen med den tilhørende lille gule stikboks.

Når uheldet er sket

- Lad det bløde lidt
- Vask grundigt med vand og sæbe
- Desinficer 2 gange med Klorhexidinsprit 0,5 % **eller** hospitalssprit minimum 70 % (små desinfektionsswaps til huden der ligger i sygeplejedepoterne)
- Lad huden tørre mellem 1. og 2. desinfektion

Hvad skal jeg yderligere gøre

- Du skal ringe til vagtordningen tlf. 70 11 07 07 / Vagtordningen booker en tid i skadestuen (hermed mindskes ventetiden)
- Ved kørsel i egen bil til skadestuen, får man kørselsgodsgørelse
- Du får taget blodprøver for at teste mod: HIV, Hepatitis B og Hepatitis C og vaccineres profylaktisk for Hepatitis B samt Tetanus (stivkrampe).
- Borgeren, der har brugt den kanyle du har stukket dig på, skal ligeledes spørges, om han vil give samtykke til at få taget blodprøver. Hvis der er stor risiko for smitte med HIV, kontaktes skadestuen med det samme
- Du skal anmelde det som en arbejdsskade til din nærmeste sikkerhedsrepræsentant og til din leder

Yderligere information kan hentes på www.stikboksen.dk

Referencer: Sundhedsstyrelsen http://www.sst.dk/publ/Publ2013/03mar/HIVogHepBogCvejl.pdf