

Afsender:
Natur og Miljø
Gothersgade 20, 7000 Fredericia



FREDERICIA SPILDEVAND OG ENERGI A/S
Røde Banke 16
7000 Fredericia

Afgørelse om at tilladelse til udledning af overløb fra det fælleskloakerede kloakopland F1-07 til udløb nr. F10701U i Erritsø Bæk ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

17. juni 2026

Doknr.
25-23274-7

Sagsnr.
25-23274

Fredericia Kommune, Natur- & Miljøafdelingen har den 10. oktober 2025 modtaget en ansøgning om lovliggørende tilladelse til udledning af overløb fra det fælleskloakerede opland F1-07 til udløb nr. F10701U i Erritsø Bæk. Projektet er omfattet af bilag 2 pkt. 11c, i miljøvurderingsloven "Rensningsanlæg (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)". Fredericia Spildevand og Energi A/S er bygherre.

Afgørelse

Fredericia Kommune, Natur- & Miljøafdelingen har på baggrund af en screening af det ansøgte projekt vurderet, at meddelelse af tilladelse til udledning af overløb fra opland F1-07 til Erritsø Bæk ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering jf. miljøvurderingsloven.

Gyldighed

Afgørelsen er gyldig straks efter modtagelsen. Dog bortfalder den hvis den ikke er udnyttet inden for 3 år efter den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden efterfølgende år.

I skal dog være opmærksomme på, at hvis afgørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, kan nævnet bestemme, at afgørelsen ikke må udnyttes, og nævnet kan påbyde et igangsat bygge- og anlægsarbejde standset.

Høring af berørte myndigheder

Fredericia Kommune vurderer, at der ikke er berørte myndigheder, der skal høres før kommunen, kan træffe afgørelse.

Partshøring

Fredericia Kommune sendte den 8. maj 2026 et udkast til afgørelse i partshøring hos Fredericia Spildevand og Energi A/S. Afgørelsen er efterfølgende blevet tilrettet jf. de indkomne bemærkninger.

Offentliggørelse

Afgørelsen om at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering offentliggøres sammen med følgende oplysninger:
Ansøgning fra bygherre (vedlagt som bilag)

Gothersgade 20
7000 Fredericia

CVR:
69116418

Kontaktperson
Anders Bo Jensen
M: 61927617
E: anders.b.jensen@fredericia.dk



Screeningsskema (vedlagt som bilag)

Offentliggørelsen skal ske umiddelbart efter, at afgørelsen er meddelt bygherre.

Afgørelsen offentliggøres på Fredericia Kommunes hjemmeside den 17. juni 2026.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål, af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på kommunens hjemmeside.

Klagefristen udløber den 15. juli 2026.

Du klager via Klageportalen, som man finder via www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal privatpersoner betale et gebyr på kr. 900 og virksomheder og organisationer kr. 1.800. Man betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke indsendes via Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til hertil. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Lovgrundlag

Afgørelsen er truffet efter § 21, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (miljøvurderingsloven)

Projektet er omfattet af Bilag 2, punkt 11C "Rensningsanlæg (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1".

Reglerne for offentliggørelse fremgår af § 36 i miljøvurderingsloven

Reglerne for gyldighed og klagenævnets mulighed for at stoppe bygge- og anlægsarbejde fremgår af §§ 39 og 53.

Reglerne for klage fremgår af §§ 49, 50, 51 og 52 i miljøvurderingsloven.

Reglerne for søgsmål fremgår af §54.

Begrundelse for afgørelsen

Fredericia Spildevand og Energi A/S har sendt en ansøgning om lovliggørende tilladelse til udledning af overløb fra det fælleskloakerede kloakopland F1-07 til udløb nr. F10701U i Erritsø Bæk.

Projektet er en lovliggørende udledningstilladelsen for det regnbetingede overløb F10701U, der blev etableret i perioden ca. 1992-1993. Fredericia Kommune har vurderet at projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 11c fordi overløbsbygværket er etableret i tilknytning til Fredericia

Centralrenseanlæg og i forbindelse med etableringen af det biologisk rensetrin på renseanlægget. Der er sandsynligvis ikke foretaget en screening for miljøvurdering i forbindelse med eventuelle tidligere godkendelser af udløbet.


Fredericia Kommune har på baggrund af det ansøgte projekt foretaget en screening af, om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering.

Anlæggets karakteristika

Der søges om tilladelse til udledning af overløb fra det fælleskloakerede kloakopland F1-07 til udløb nr. F10701U i Erritsø Bæk. Overløbsbygværket er placeret på en af hovedledningerne til Fredericia Centralrenseanlæg, hvilket betyder at oplandet i princippet kan defineres som renseanlæggets oplande mod syd (Erritsø, Taulov og Skærbæk). Der er i tilknytning til udløbet etableret en 125 meter lang og 2-3 meter bred grøft, der forbinder overløbsbygværket med udløbspunktet i Erritsø Bæk.

Anlæggets placering

Overløbsbygværket og den tilhørende udløbsgrøft med udløb i Erritsø Bæk er i 1992-1993 blevet etableret på matr.nr. 2d Erritsø By, Erritsø.



Figur 1: Fredericia Centralrenseanlæg, opland F1-07 og udløb F10701U

Projektområdet er i Kommuneplan 2025-2037 beliggende i område E.E.5B, der generelt udlægger området anvendelse til erhvervsområde og specifikt til let industri og håndværk, rensningsanlæg. Projektet er i overensstemmelse med planforholdene i området.

Landskab, Bygge- og beskyttelseslinjer samt fredninger

Det er Fredericia Kommunes vurdering, at projektet ikke tilsidesætter beskyttelseslinjernes formål ej heller, medfører påvirkninger på fredede områder grundet den faktiske afstand og projektets karakter.

Det er Fredericia Kommunes vurdering, at der ikke er historiske, kulturelle, arkæologiske eller geologiske landskabstræk inden for projektområdet, som kan blive væsentligt påvirket af projektet.

Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning

Påvirkning af mennesker

Det er Fredericia Kommunes vurdering, at etableringen og driften af overløbsbygværket ikke giver anledning til væsentlige støj-, vibrations-, luftforurenings-, lugt- eller lysgener i omgivelserne eller ved forureningsfølsomme arealanvendelser.



Påvirkning af mennesker og samfundet ved uheld.

Det er Fredericia Kommunes vurdering, at samfundet ikke bliver udsat for en væsentlig påvirkning som følge af et uheld.

Ressourcer og affald

Det er Fredericia Kommunes vurdering, at projektets anvendelse af råstoffer er begrænset til det nødvendige og at bortskaffelse af affald, herunder spildevand og ristestof, kan ske efter gældende regler på området uden væsentlige gener for omgivelserne.

Påvirkning af vandmiljøet

I Erritsø Bæk kan udledning af iltforbrugende organisk stof med overløbsvandet påvirke smådyr og fisk i vandløbet. Hvis påvirkningen er vedvarende og høj, kan konsekvensen være at vandløbet ikke kan være levested for sårbare arter af smådyr og fisk. Men overløbshændelser forekommer relativt sjældent, kortvarigt og i forbindelse med kraftig nedbør, der fortynder spildevandet så meget at det kun medfører en mindre påvirkning af vandløbet i kort tid.

Erritsø Bæk løber ud i Lillebælt, hvor det især er overløbsvandets indhold af næringsstofferne kvælstof og forfor, der kan påvirke vandområdet. I forhold til udledningen af næringsstoffer fra andre kilder, vil overløb kun kunne bidrage med en meget lille andel af den samlede påvirkning.

Det er derfor Fredericia Kommunes vurdering, at udledning af overløb fra det fælleskloakerede kloakopland F1-07 ikke giver anledning til en væsentlig påvirkning af vandmiljøet.

Jordforurening og grundvand

Overløbsbygværket er etableret i et område, hvor der ikke er drikkevandsinteresser.

Der er ikke registreret kortlagte jordforureninger inden for projektområdet, men området er omfattet af regionens område-klassificering, som angiver lettere forurenede arealer.

Habitatområde, ramsarområde og fuglebeskyttelsesområde samt Bilag IV-arter

Natura 2000

Det fremgår af Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (nr. 1098 af 21. august 2023), at der skal foretages en vurdering af, om et påtænkt projekt kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt. Dette gælder også for projekter, der finder sted uden for Natura 2000 områder, men som kan have betydning ind i Natura 2000 området.

Overløbsbygværket og udløbet i Erritsø Bæk ligger ikke i eller i nærheden af Natura 2000 habitatområde. Nærmeste Natura 2000 område nr. 95, Røjle Klint og Kasmose Skov er beliggende på Fyn ca. 6,2 km øst for området. Nærmeste Fuglebeskyttelsesområde nr. F47 og Ramsar-område Lillebælt er beliggende 8,3 km syd for området. Udpegningsgrundlaget for disse Natura 2000-områder er:



Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 96

Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Vadeflade (1140)
	Lagune* (1150)	Bugt (1160)
	Rev (1170)	Strandvold med enårige planter (1210)
	Strandvold med flerårige planter (1220)	Kystklint/klippe (1230)
	Enårig strandengsvegetation (1310)	Strandeng (1330)
	Forklit (2110)	Hvid klit (2120)
	Grå/grøn klit (2130)	Kransnålbølge-sø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Vandløb (3260)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Urtebræmme (6430)
	Nedbrudt højmose (7120)	Kildevæld* (7220)
	Rigkær (7230)	Bøg på mor (9110)
	Bøg på muld (9130)	Ege-blandskov (9160)
	Skovbevokset tørvemose* (91Do)	Elle- og askeskov* (91Eo)
Arter:	Skæv vindelsnegl (1014)	Sumpvindelsnegl (1016)
	Stor vandsalamander (1166)	Marsvin (1351)

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 47

Fugle:	sangsvane (T)	bjergand (T)
	edderfugl (T)	hvinand (T)
	toppet skallesluger (T)	havørn (Y)
	rørhøg (Y)	pletlet rørvagtel (Y)
	engsnarre (Y)	klyde (Y)
	brushane (Y)	fjordterne (Y)
	havterne (Y)	dværgterne (Y)
	mosehornugle (Y)	

Fredericia Kommune vurderer, at etableringen og driften af overløbsbygværket med udløb i Erritsø Bæk ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for habitatområdet, for så vidt angår både naturtyper og arter, idet naturtyperne og arterne ikke findes i nær tilknytning til projektområdet.

Bilag IV-arter

Bilag IV-arter fremgår af Habitat-direktivets bilag IV. En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på arealer omkring projektområdet. Det er Fredericia Kommunes vurdering, at følgende arter potentielt kan forekomme indenfor eller i nærheden projektområdet: Spidssnudet frø, vandflagermus, brunflagermus og pipitrelflagermus.

Flagermus har egnede yngle- eller rastelokaliteter ved skove, særligt ældre træer, og der fourageres ofte ved læhegn, småskove, haver og bygninger, græsarealer, vandflader og vandløb. Projektet omfatter ikke fældning af træer, buske mv., og der vurderes derfor ikke at være risiko for negativ påvirkning af flagermus.

Spidssnudet frø kan yngle i vidt forskellige vådområder fra små solbeskinnede og lavvandede vandhuller, langs bredden af søer til overskyggede ellesumpe. Frøerne bliver relativt tæt på deres ynglelokaliteter. Det ansøgte vurderes ikke at have indflydelse på eventuelle vandhuller nær projektområdet.

På baggrund af ovenstående vurderes det ansøgte ikke at yde skadelig virkning på bestanden af Bilag IV-arter eller at beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de nævnte arter. Kommunen vurderer derfor samlet, at der ikke er sandsynlighed for, at det påtænkte indgreb vil påvirke natura-2000 området og dets udpegningsgrundlag eller tilstedeværelse af eventuelle Bilag IV arter negativt.

**Beskyttet natur**

Vandløbet Erritsø Bæk og de omkringliggende mose- og engområder er omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. Det ansøgte medfører ikke en ændring af det eksisterende udløb og vil derfor ikke medføre en tilstandsændring af vandløbet eller de omkringliggende beskyttede områder. Fredericia Spildevand sikrer ved driften og vedligeholdelsen af grøften, at overløbsvandet ikke kan stige op over grøftkanten, og derfor ikke kan påvirke mosens tilstand eller områdets egnethed som levested for dyre- og plantearter.

Kumulative påvirkninger

Det er Fredericia Kommunes vurdering, at der med projektet ikke er risiko for kumulative effekter i anlægs- eller driftsfasen, der kan give væsentlige miljømæssige gener.

Screeningens konklusion

Det er Fredericia Kommunes vurdering, under hensyntagen til kriterierne i bilag 6 i miljøvurderingsloven, at etableringen og driften af overløbsbygværk og udløb F10701U i tilknytning til overløb fra det fælleskloakerede kloakopland F1-07 ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet.

Øvrige bemærkninger

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at de anmeldte aktiviteter ikke skal gennem en miljøvurderingsproces.

Et anlæg kan være omfattet af miljøvurderingsloven samtidig med, at der skal gives tilladelse efter anden lovgivning. Gennemførelsen af projektet kan derfor forudsætte tilladelse, godkendelse eller dispensation efter anden lovgivning.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i den fremsendte ansøgning af 10. oktober 2025. Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser et behov for udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Yderligere oplysninger i sagen kan fås ved henvendelse til Anders Bo Jensen, Fredericia Kommune, tlf. 61927617 eller anders.b.jensen@fredericia.dk.

Med venlig hilsen

Anders Bo Jensen
Spildevandsmedarbejder, biolog

Bilag
Ansøgningsskema fra bygherre
Screeningsskema udfyldt af Fredericia Kommune

Kopi til:

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-mail: dn@dn.dk
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, e-mail: fr@friluftsradet.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed. Tilsyn og Rådgivning Vest, Kokmose 12, 6000 Kolding, e-mail: trvest@stps.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail post@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk og sydoestjylland@sportsfiskerforbundet.dk.

Dansk Ornitologisk Forening, kontakt@karsten-enggaard.name, karsten@enggaard.name
Greenpeace, Njalsgade 21G 2. Sal, 2300 København S. info.dk@greenpeace.org