

Afsender:
Natur og Miljø
Gothersgade 20, 7000 Fredericia

**Fredericia
Kommune**



Natur og Miljø

FREDERICIA KOMMUNE RÅDHUSET
Vej og Park
Gothersgade 20
7000 Fredericia

Att.: Nicolai Bay, nicolai.bay@fredericia.dk

Afgørelse om at etableringen af et tørt forsinkelsesbassin ved Adelvej ikke er VVM-pligtigt.

Fredericia Kommune, Natur & Miljø har den 19. februar 2024 modtaget en ansøgning om et anlægsarbejde omfattende etablering af en ny regnvandsledning med tilhørende brønde, etablering af et tørt forsinkelsesbassin med membran, tilslutning af det eksisterende system til det nye system samt sløjfning af dele af det nuværende afvandingssystem.

Tørbassinet er omfattet af bilag 2 pkt. 10, litra g i miljøvurderingsloven "Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)

Fredericia Kommune, Vej og Park er bygherre.

Afgørelse

Fredericia Kommune, Natur & Miljø har på baggrund af en screening af det ansøgte projekt vurderet, at etableringen og driften af forsinkelsesbassinet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering jf. miljøvurderingsloven.

Gyldighed

Afgørelsen er gyldig straks efter modtagelsen. Dog bortfalder den hvis den ikke er udnyttet inden for 3 år efter den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden efterfølgende år.

I skal dog være opmærksomme på, at hvis afgørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, kan nævnet bestemme, at afgørelsen ikke må udnyttes, og nævnet kan påbyde et igangsat bygge- og anlægsarbejde standset.

Høring af berørte myndigheder

Fredericia Kommune, Natur & Miljø vurderer, at der ikke er berørte myndigheder, der skal høres før kommunen kan træffe afgørelse.

Partshøring

Fredericia Kommune, Natur & Miljø sendte den 27. februar 2024 et udkast til afgørelse i partshøring hos Fredericia Kommune, Vej og Park og Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE).

16. april 2024

Doknr.
24-3045-14

Sagsnr.
24-3045

Gothersgade 20
7000 Fredericia

CVR:
69116418

Kontaktperson
Mette Schjødt
M: 41318742
E: mette.schjodt2@fredericia.dk



Den 29. februar 2024 oplyste FRSE, at de ikke har bemærkninger til udkastet.
Den 15. april 2024 oplyste Fredericia Kommune, Vej og Park, at de ikke har bemærkninger til udkastet.

Offentliggørelse

Afgørelsen om at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering skal offentliggøres sammen med følgende oplysninger:

Ansøgning fra bygherre (vedlagt som bilag)

Screeningsskema (vedlagt som bilag)

Offentliggørelsen skal ske umiddelbart efter, at afgørelsen er meddelt bygherre.

Afgørelsen offentliggøres på Fredericia Kommunes hjemmeside den 16. april 2024 og i lokalavisen med henvisning til afgørelsen på kommunens hjemmeside.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerådet, for så vidt angår retlige spørgsmål, af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på kommunens hjemmeside.

Klagefristen udløber den 14. maj 2024.

Man klager via Klageportalen, som man finder via www.borger.dk eller www.virk.dk. Man logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal privatpersoner betale et gebyr på kr. 900 og virksomheder og organisationer kr. 1.800. Man betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke indsendes via Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til hertil. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Fredericia Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Lovgrundlag

Afgørelsen er truffet efter § 21, stk. 1 i lovebekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (miljøvurderingsloven)

Projektet er omfattet af Bilag 2, punkt 10 litra 6 "Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)".

Reglerne for offentliggørelse fremgår af § 36 i miljøvurderingsloven



Reglerne for gyldighed og klagenævnets mulighed for at stoppe bygge- og anlægsarbejde fremgår af §§ 39 og 53.

Reglerne for klage fremgår af §§ 49, 50, 51 og 52 i miljøvurderingsloven.

Reglerne for søgsmål fremgår af §54.

Fredericia Kommune har sikret funktionel adskillelse jf. lovens §40 idet afgørelsen, og tilhørende begrundelser, er foretaget af medarbejder der ikke har samme afdelingsleder som bygherre.

Begrundelse for afgørelsen

UCON ApS har på vegne af Fredericia Kommune, Vej og Park sendt en ansøgning om et anlægsarbejde omfattende etablering af en ny regnvandsledning og dertilhørende brønde, etablering af et mindre tørt forsinkelsesbassin med membran, tilslutning af eksisterende system til det nye system samt sløjfning dele af det nuværende system.

Etableringen af forsinkelsesbassinet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2.

Fredericia Kommune har på baggrund af det ansøgte projekt foretaget en screening af, om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering.


Anlæggets karakteristika

Der søges om tilladelse til etablering af et forsinkelsesbassin.

Anlæggets placering

Bassinet etableres på matr.nr. 5r Børup By, Taulov. Grunden er ubebygget og er ikke tildelt en adresse.





Matr.nr. 5r Børup By, Taulov er i kommuneplan 2021-2033 beliggende i område TD.R.2 Grønt område langs motorvejen.

Området er ikke lokalplanlagt.
I forbindelse med etableringen ansøges om landzonetilladelse.

Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning

Påvirkning af mennesker

Det nærmeste boligområde ligger ca. 70 meter syd for bassinet.

Det er Fredericia Kommunes vurdering, at etableringen og driften af forsinkelsesbassinet med tilhørende ledningsanlæg ikke giver anledning til væsentlige støj, luftforurenings- eller lugtgener i omgivelserne eller ved forureningsfølsomme arealanvendelser.

I anlægsfasen skal der graves med maskiner, så arbejdet kan principielt give støj alt efter vejforholdene. Der iværksættes overrissing efter behov for at imødekomme evt. støvgener.

I forhold til støj udføres anlægsarbejde inden for normal arbejdstid.

Påvirkning af mennesker og samfundet ved uheld.

I tilfælde af spild af miljøfremmede stoffer på belægninger i forsinkelsesbassinet opland kan disse spredes til bassinet, hvor det er muligt at tilbageholde spildet og iværksætte opsamling. Bassinet etableres med tæt lermembran for at forhindre nedsivning.

Det er Fredericia Kommunes vurdering, at samfundet ikke bliver udsat for en væsentlig påvirkning som følge af et uheld.

Påvirkning af vandmiljøet

Vandoplandet er det samme som tidligere og der afledes til samme slutrecipient. Kun forløbet er ændret. Under normale vejforhold foregår afvanding som hidtil og udenom forsinkelsesbassinet. Det tørre forsinkelsesbassin kommer kun i brug i tilfælde af længerevarende regn eller kraftige regnhændelser.

Forsinkelsesbassinet er dimensioneret således der forventes overløb med en gentagelsesperiode på over 10 år. Bassinet er derved særlig robust ved større hændelser.



Vandføringen fra forsinkelsesbassinet er droslet inden tilslutningen til Fredericia Spildevand og Energis ledning.

Der er ca. 60 meter til et §3-naturbeskyttet regnvandsbassin syd for tørbassinet. Der er ikke hydraulisk kontakt mellem de to bassiner.

Der er givet tilslutningstilladelse til tilslutning af vejvand fra Adelvej vest til FRSEs regnvandsledning i Stakkesvang.

Tilladelsen er givet med følgende vilkår:

1. Tilslutningen skal ske i henhold til den fremsendte ledningsplan fra Vej og Park - Fredericia Kommune med de tilhørende oplysninger.
1. Overfladevand må ikke indeholde andre stoffer end hvad der sædvanligvis findes i almindeligt belastet overfladevand, og må ikke give anledning til uæstetiske forhold, lugt, oliestoffer eller flydestoffer i vejvandsbassinet.
2. Udløb fra bassinet skal sikres med vandbremse/afløbsregulator og etableres med afspærringsventil til manuel lukning af afløb til brug ved uheld, så der er mulighed for at tilbageholde evt. forurening i bassinerne.
3. Det reducerede areal er oplyst af Vej og Park til at være 1 ha.
4. FRSE har givet tilladelse til at der maksimalt må udledes 5 l/s til regnvandsledningen i Stakkesvang.
5. Der må ikke sprøjtes med pesticider omkring bassinet
6. Driftsuheld eller forstyrrelse, der kan eller har givet anledning til forurening af vandmiljøet skal straks meddeles Fredericia Kommune, Natur og Miljø. Senest 1 uge efter skal der fremsendes skriftlig redegørelse og oplysninger til Fredericia Kommune, Natur og Miljø, hvor årsag samt hvilke tiltag, der er iværksat for at hindre lignende forstyrrelser eller driftsuheld.
7. Ændringer i udledning eller bassinernes størrelser skal forinden meddeles skriftligt til Fredericia Kommune, Natur og Miljø, der tager stilling til, om ændringen kræver revision af tilslutningstilladelsen.

Det er derfor Fredericia Kommunes vurdering, at etableringen af tørbassinet ikke giver anledning til en væsentlig påvirkning af vandmiljøet.

Habitatområde, ramsarområde og fuglebeskyttelsesområde samt Bilag IV-arter

Natura 2000

Det fremgår af Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (nr. 1098 af 21. august 2023), at der skal foretages en vurdering af, om et påtænkt projekt kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt. Dette gælder også for projekter, der finder sted uden for Natura 2000 områder, men som kan have betydning ind i Natura 2000 området.

Det nærmest beliggende internationale beskyttelsesområder er Natura 2000-område er nr. 112, Habitatområde nr. 96 og Fuglebeskyttelsesområde Lillebælt og, som ligger omkring 4,3 km fra projektområdet. Udpegningsgrundlaget for dette Natura 2000-område er:



Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 96		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Vadeflade (1140)
	Lagune* (1150)	Bugt (1160)
	Rev (1170)	Strandvold med enårige planter (1210)
	Strandvold med flerårige planter (1220)	Kystklint/klippe (1230)
	Enårig strandengsvegetation (1310)	Strandeng (1330)
	Forklit (2110)	Hvid klit (2120)
	Grå/grøn klit (2130)	Kransnålalge-sø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Vandløb (3260)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Urtebræmme (6430)
	Nedbrudt højmosse (7120)	Kildevæld* (7220)
	Rigkær (7230)	Bøg på mor (9110)
	Bøg på muld (9130)	Ege-blendskov (9160)
	Skovbevokset tørvemose* (91Do)	Elle- og askeskov* (91Eo)
Arter:	Skæv vindelsnegl (1014)	Sumpvindelsnegl (1016)
	Stor vandsalamander (1166)	Marsvin (1351)

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 47		
Fugle:	sangsvane (T)	bjergand (T)
	edderfugl (T)	hvinand (T)
	toppet skallesluger (T)	havørn (Y)
	rørhøg (Y)	pletet rørvagtel (Y)
	engsnarre (Y)	klyde (Y)
	brushane (Y)	fjordterne (Y)
	havterne (Y)	dværgterne (Y)
	mosehornugle (Y)	

Fredericia Kommune vurderer, at etableringen og driften af forsinkelsesbassinet ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for habitatområdet, for så vidt angår både naturtyper og arter, idet naturtyperne og arterne ikke findes i nær tilknytning til projektområdet.

Bilag IV-arter fremgår af Habitat-direktivets bilag IV, og de kaldes derfor i daglig tale for bilag IV-arter. En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på arealer omkring projektområdet. Det er Fredericia Kommunes vurdering, at følgende arter potentielt kan forekomme indenfor eller i nærheden af projektområdet: Spidssnudet frø, markfirben, stor vandsalamander, odder samt følgende syv arter af flagermus; vandflagermus, brunflagermus, langøret flagermus, sydflagermus, trolldflagermus, pipitreflagermus og dværgflagermus.

Flagermus har egnede yngle- eller rastelokaliteter ved skove, særligt ældre træer, og der fourageres ofte ved læhegn, småskove, haver og bygninger, græsarealer, vandflader og vandløb. Projektet omfatter ikke fældning af træer, buske mv., og der vurderes derfor ikke at være risiko for negativ påvirkning af flagermus.

Markfirben, der foretrækker solvendte sandede skråninger med lav vegetation, træffes på heder, klitter, overdrev og råstofgrave, vej- og jernbaneskråninger. Der er ikke sådanne sandede skråninger nær projektområdet, og det ansøgte vurderes ikke at have væsentlig indflydelse på opholdssteder, der måtte være i nærheden af projektområdet.

Stor vandsalamander holder til ved solbeskinnede, rene vandhuller med god plantevækst, helst i eller i nærheden af skov. Arten findes sjældent i vandhuller med fisk, som æder æg og unger og i vandløb. I vinterhalvåret overvintrer de frostfrie steder som f.eks. brønde, kældre mv. Det ansøgte vurderes ikke at have indflydelse på eventuelle vandhuller nær projektområdet.

Spidssnudet frø kan yngle i vidt forskellige vådområder fra små solbeskinnede og lavvandede vandhuller, langs bredden af søer til overskyggede ellesumpe. Frøerne bliver relativt tæt på deres ynglelokaliteter. Det ansøgte vurderes ikke at have indflydelse på eventuelle vandhuller nær projektområdet.

Odderen lever i tilknytning til vådområder. Den findes i stillestående og rindende vand, både salt- og ferskvand. Odderen findes især ved søer og moser med store rørskovsråder. Det ansøgte vurderes ikke at have indflydelse på eventuelle søer, moser eller fjorden.

På baggrund af ovenstående vurderes det ansøgte ikke at yde skadelig virkning på bestanden af Bilag IV-arter eller at beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de nævnte arter. Kommunen vurderer derfor samlet, at der ikke er sandsynlighed for, at det påtænkte indgreb vil påvirke natura-2000 området og dets udpegningsgrundlag eller tilstedeværelse af eventuelle Bilag IV arter negativt.

Beskyttet natur

Det nærmeste beskyttede natur efter naturbeskyttelseslovens §3 er et regnvandsbassin, som ligger omkring ca. 60 meter syd for projektområdet. Fredericia Kommune vurderer, at den beskyttede natur ikke vil blive påvirket af projektet, da der ikke er hydraulisk kontakt mellem de to bassiner.

Grundvand

Bassinet etableres i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og i indvindingsoplandet for Børup Vandværk samt inden for grundvandsdannende opland og nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Jf. Fredericia Kommunes grundvandsredegørelse skal regnvandsbassiner inden for grundvandsdannende opland og NFI etableres med tæt membran. Nærmeste boring tilhørende almene vandværker er DGU nr. 134.1091 beliggende ca. 750 m syd for det kommende bassin.



Blå markering: Indvindingsopland, Mørk markering: Indsatsområde og nitratfølsomt indvindingsområde.

Forsinkelsesbassinet etableres med en tæt lermembran for at forhindre nedsivning. Kommunen vil udgøre en væsentlig øget risiko for forurening af grundvandet.

Screeningens konklusion

Det er Fredericia Kommunes vurdering, under hensyntagen til kriterierne i bilag 6 i miljøvurderingsloven, at etableringen og driften af et tørt forsinkelsesbassin ved Adelvej ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet.



Øvrige bemærkninger

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at de anmeldte aktiviteter ikke skal gennem en miljøvurderingsproces.

Et anlæg kan være omfattet af miljøvurderingsloven samtidig med, at der skal gives tilladelse efter anden lovgivning. Gennemførelsen af projektet kan derfor forudsætte tilladelse, godkendelse eller dispensation efter anden lovgivning.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i den fremsendte ansøgning af 19. februar 2024. Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser et behov for udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Yderligere oplysninger i sagen kan fås ved henvendelse til Mette Schjødt, Fredericia Kommune, tlf. 4131 8742 eller mail mette.schjodt2@fredericia.dk.

Med venlig hilsen

Mette Schjødt
Miljøsagsbehandler

Bilag

Ansøgningskema fra bygherre
Screeningskema udfyldt af Fredericia Kommune

Kopi til:

Fredericia Spildevand og Energi, smh@frse.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-mail: dn@dn.dk
Friluftsrådet, Scandiegade 13, 2450 København SV, e-mail: fr@friluftsradet.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed. Tilsyn og Rådgivning Syd, Nytorv 2, 1. sal, 6000 Kolding, e-mail: trsyd@stps.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail post@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk og sydoestjylland@sportsfiskerforbundet.dk.