


Ansøgningsskema


Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst											
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Fredericia Kommune, Natur og Miljø ønsker at sløjfe det rørlagte vandløb Egebækken. Størstedelen af det rørlagte vandløb Egebækken har ligget hen uden tilledning i mere end 20 år, nogle strækninger er helt fjernet, mens de resterende strækninger er overtaget af Fredericia Spildevand og Energi A/S. Med udgangspunkt i ovenstående er sløjfningen af Egebækken primært i juridisk forstand, dog vil der efter aftale med bredejerne på strækningen øst for Kystvejen blive fjernet nogle brønde og ligeledes vil nogle tilkoblinger mellem Egebækken og Fredericia Spildevand og Energi A/S overfladevandsledning blive fjernet.											
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, 2067 0017, thomas.maigaard@fredericia.dk											
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Thomas Løbner Maigaard Gothersgade 20, 7000 Fredericia, 2067 0017, thomas.maigaard@fredericia.dk											
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater	Vandløbet forløber overfølgende matrikler: <table border="1"> <tbody> <tr> <td>24a</td> <td>Erritsø By, Erritsø</td> </tr> <tr> <td>7000eh</td> <td>Erritsø By, Erritsø</td> </tr> <tr> <td>21ae</td> <td>Erritsø By, Erritsø</td> </tr> <tr> <td>180</td> <td>Erritsø By, Erritsø</td> </tr> <tr> <td>21y</td> <td>Erritsø By, Erritsø</td> </tr> </tbody> </table>	24a	Erritsø By, Erritsø	7000eh	Erritsø By, Erritsø	21ae	Erritsø By, Erritsø	180	Erritsø By, Erritsø	21y	Erritsø By, Erritsø	
24a	Erritsø By, Erritsø											
7000eh	Erritsø By, Erritsø											
21ae	Erritsø By, Erritsø											
180	Erritsø By, Erritsø											
21y	Erritsø By, Erritsø											

for havbrugets 4 hjørneafmærknin ger i bredde/længde (WGS-84 datum).	21a	Erritsø By, Erritsø	
	159a	Erritsø By, Erritsø	
	159c	Erritsø By, Erritsø	
	7000bz	Erritsø By, Erritsø	
	28bz	Erritsø By, Erritsø	
	7000bn	Erritsø By, Erritsø	
	21af	Erritsø By, Erritsø	
	28d	Erritsø By, Erritsø	
	28bx	Erritsø By, Erritsø	
	28u	Erritsø By, Erritsø	
	28e	Erritsø By, Erritsø	
	28n	Erritsø By, Erritsø	
	24h	Erritsø By, Erritsø	
	28l	Erritsø By, Erritsø	
	75e	Erritsø By, Erritsø	
	21c	Erritsø By, Erritsø	
	28v	Erritsø By, Erritsø	
	75g	Erritsø By, Erritsø	
	75m	Erritsø By, Erritsø	
	75f	Erritsø By, Erritsø	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis	Fredericia Kommune		

miljø kan tænkes påvirket af projektet)	
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	 The map shows a coastal region with several roads labeled: Ydre Ringvej, Vejlevej, Vejle-Landevej, Skarhækvej, Østtyske-Motorvej, Taulovmotorvejen, Sloghøj-Landevej, Kolding-Landevej, Fynske-Motorvej, and Bogensevej. A red arrow points to a location on the coast near Taulovmotorvejen and Sloghøj-Landevej. The map also shows green areas, blue water, and a grid of streets.
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller	Målestok angives: 1:4.000

1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg)



Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej		Myndighedsvurdering (udfyldt af myndighed)
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:	
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 10f	Projektet er omfattet af bilag 2 pkt. 10 f Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.

Projektets karakteristika	Tekst	Myndighedsvurdering (udfyldt af myndighed)
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	Se vedlagt regneark med lodsejere.	Bygherre er ikke ejer. Der er aftaler med lodsejere om sløjfning af det rørlagte vandløb.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Der bliver ikke bebygget eller befæstet noget i forbindelse med projektet.	Plan og Byudvikling har ingen bemærkninger til oplysninger om arealanvendelse.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²	Det er mindre en 50 m ² , som påvirkes af anlægsarbejdet. Der er ikke behov for grundvandssænkning. Der bliver ikke bebygget eller befæstet noget i forbindelse med projektet.	Plan og Byudvikling har ingen bemærkninger til oplysninger om areal, volumen eller grundvandssænkning.

Projektets karakteristika	Tekst	Myndighedsvurdering (udfyldt af myndighed)
Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden	Der vil blive brugt en meget lille mængde rent sand/jord til opfyldning af fire brønde. Der vil ikke blive brugt vand, og der vil ikke blive dannet affald i forbindelse med projektet. Der vil ikke blive dannet spildevand, og der vil ikke være behov for håndtering af regnvand i forbindelse med projektet. Anlægsperioden: 09/26 – 12/26	Plan og Byudvikling har ingen bemærkninger til oplysninger om anvendelse af råstoffer, affald og vand.

Projektets karakteristika	Tekst	Myndighedsvurdering (udfyldt af myndighed)
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/år – mm/år		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Ikke relevant.	
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald:	Ikke relevant.	

Projektets karakteristika	Tekst	Myndighedsvurdering (udfyldt af myndighed)
Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:		

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Myndighedsvurdering (udfyldt af myndighed)
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X		
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	X		Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 10	
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	X		Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til pkt. 12.	Projektet eller dele af projektet er ikke omfattet af BREF dokumenter.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Myndighedsvurdering (udfyldt af myndighed)
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.	Projektet eller dele af projektet er ikke omfattet af BAT konklusioner.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 17.	
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Myndighedsvurdering (udfyldt af myndighed)
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 20.	
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.	
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.	

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Myndighedsvurdering (udfyldt af myndighed)
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis "ja" angives og begrundes omfanget.	
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X		

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Myndighedsvurdering (udfyldt af myndighed)
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis "nej", angiv hvorfor:	Projektet er omfattet af lokalplanerne nr. 50 Boliger og offentlige formål ved Ballesvej, 209A Erhvervsområde øst for Snoghøj Landevej, 245 Erhverv ved Nederballegård / Ballesvej og 269 Udvidelse af

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Myndighedsvurdering (udfyldt af myndighed)
				erhvervsområde ved Ballesvej. Det vurderes , at projektet kan rummes inden for lokalplanernes bestemmelser.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis "ja" angiv hvilke: Projektområdet ligger indenfor kirkebyggelinjen. Projektet omfatter ikke byggeri, hvorfor dette ikke udgør nogen hindring.	Dele af projektet ligger inden for kirkebyggelinie for Lyng kirke og skovbyggelinie. Projektet omfatter ikke byggeri og forudsætter ikke dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinier.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X		
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X		
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X		Hele projektet er beliggende i byzone og inden for den bynære del af kystzonen.

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Myndighedsvurdering (udfyldt af myndighed)
				Projektet vil ikke påvirke kystlandskabet
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højestammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X		
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X		
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens §3.			0 m – det rørlagte vandløb ligger under en beskyttet eng og løber gennem en beskyttet sø. Det ansøgte vil ikke give anledning til påvirkning af de beskyttede naturområder.	Plan og Byudvikling har ingen bemærkninger til oplysninger om projektets påvirkning af beskyttede naturtyper.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?			Bilag IV-arter EU har udpeget en gruppe dyre- og plantearter, der er særligt sårbare og truede. Arterne fremgår af Habitat-direktivets bilag IV, og de kaldes derfor i daglig tale for bilag IV-arter. En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på arealer omkring projektområdet. Det vurderes, at følgende arter potentielt kan forekomme indenfor eller i nærheden af projektområdet:	Plan og Byudvikling har ingen bemærkninger til oplysninger om forekomst af beskyttede arter.

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Myndighedsvurdering (udfyldt af myndighed)
			Padde: Spidssnudet frø, stor vandsalamander, løvfrø Spidssnudet frø kan yngle i vidt forskellige vådområder fra små solbeskinnede og lavvandede vandhuller, langs bredden af søer til overskyggede ellesumpe. Frøerne bliver relativt tæt på deres ynglelokaliteter. Det ansøgte vurderes ikke at have indflydelse på eventuelle vandhuller nær projektområdet. Stor vandsalamander holder til ved solbeskinnede, rene vandhuller med god plantevækst, helst i eller i nærheden af skov. Arten findes sjældent i vandhuller med fisk, som æder æg og unger og i vandløb. I vinterhalvåret overvintrer de frostfrie steder som f.eks. brønde, kældre mv. Det ansøgte vurderes ikke at have indflydelse på eventuelle vandhuller nær projektområdet. Løvfrøen lever i solbeskinnede, rene vandhuller, uden fisk og omgivet af højere vegetation. Særligt levende hegn og buskads er vigtige for et områdes egnethed som leve- og ynglested. I yngletiden tilbringes dagene i vegetationen, og natterne i vandhullet. Tilstedeværelsen af egnede rastekområder omkring ynglestederne er afgørende for, hvor langt frøerne bevæger sig. Det ansøgte vurderes ikke at have indflydelse på eventuelle vandhuller eller buskads nær projektområdet. Krybdyr: Markfirben Markfirben, der foretrækker solvendte sandede skråninger med lav vegetation, træffes på heder, klitter, overdrev og råstofgrave, vej- og jernbaneskråninger. Det ansøgte vurderes ikke at have væsentlig indflydelse på opholdssteder, der måtte være i nærheden af projektområdet.	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Myndighedsvurdering (udfyldt af myndighed)
			Pattedyr: Odder, brunflagermus, damflagermus, dværgflagermus, frynseflagermus, langøret flagermus, pipistrelflagermus, skimmelflagermus, sydflagermus, troldflagermus og vandflagermus. Odderen lever i tilknytning til vådområder. Den findes i stillestående og rindende vand, både salt- og ferskvand. Odderen findes især ved søer og moser med store rørskovsområder. Det ansøgte vurderes ikke at have indflydelse på potentielle levesteder for odder. Flagermus har egnede yngle- eller rastelokaliteter ved skove, særligt ældre træer, og der fourageres ofte ved læhegn, småskove, haver og bygninger, græsarealer, vandflader og vandløb. Projektet omfatter ikke fældning af træer, buske mv., og der vurderes derfor ikke at være risiko for negativ påvirkning af flagermus.	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			3.500 m – Hagenør Slotsbanke	
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Det nærmest beliggende habitatområde er Natura 2000-område nr. 111, Røjle Klint og Kasmose Skov. Det ligger i en afstand af mere end 4 km. Udpegningsgrundlaget for dette Natura 2000-område fremgår af nedenstående figur.	Plan og Byudvikling har ingen bemærkninger til oplysninger om projektets afstand til Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder.

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Myndighedsvurdering (udfyldt af myndighed)																											
			Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 95 <table><tr><td>Naturtyper:</td><td>Strandvold med enårige planter (1210)</td><td>Strandvold med flerårige planter (1220)</td></tr><tr><td></td><td>Kystklint/klippe (1230)</td><td>Næringsrig sø (3150)</td></tr><tr><td></td><td>Kalkoverdrev* (6210)</td><td>Surt overdrev* (6230)</td></tr><tr><td></td><td>Kildevæld* (7220)</td><td>Rigkær (7230)</td></tr><tr><td></td><td>Bøg på mor (9110)</td><td>Bøg på muld (9130)</td></tr><tr><td></td><td>Bøg på kalk (9150)</td><td>Ege-blandskov (9160)</td></tr><tr><td></td><td>Elle- og askeskov* (91E0)</td><td></td></tr><tr><td>Arter:</td><td>Skæv vindelsnegl (1014)</td><td>Sumpvindelsnegl (1016)</td></tr><tr><td></td><td>Stor vandsalamander (1166)</td><td></td></tr></table> Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen. Figurtekst: Udpegningsgrundlag fra Natura 2000-basisanalyse 2022-2027, Røgle Klint og Kasmose Skov, Natura 2000-område nr. 111, Habitatområde H95, Miljøstyrelsen Idet det ansøgte vurderes ikke at have nogen negativ natur- eller miljømæssig påvirkning af nærområdet, vurderes det ansøgte heller ikke at have en negativ indflydelse på de arter og naturområder, der udgør udpegningsgrundlaget for det beskyttede Natura 2000-område.	Naturtyper:	Strandvold med enårige planter (1210)	Strandvold med flerårige planter (1220)		Kystklint/klippe (1230)	Næringsrig sø (3150)		Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)		Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)		Bøg på mor (9110)	Bøg på muld (9130)		Bøg på kalk (9150)	Ege-blandskov (9160)		Elle- og askeskov* (91E0)		Arter:	Skæv vindelsnegl (1014)	Sumpvindelsnegl (1016)		Stor vandsalamander (1166)		
Naturtyper:	Strandvold med enårige planter (1210)	Strandvold med flerårige planter (1220)																													
	Kystklint/klippe (1230)	Næringsrig sø (3150)																													
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)																													
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)																													
	Bøg på mor (9110)	Bøg på muld (9130)																													
	Bøg på kalk (9150)	Ege-blandskov (9160)																													
	Elle- og askeskov* (91E0)																														
Arter:	Skæv vindelsnegl (1014)	Sumpvindelsnegl (1016)																													
	Stor vandsalamander (1166)																														
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X																													
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X																													

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Myndighedsvurdering (udfyldt af myndighed)
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X		
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X		
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X		
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X		
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X		
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden			Projektet er udformet således, at det i videst muligt omfang tager hensyn til natur og miljø.	

Projektets placering	JaNej	Tekst	Myndighedsvurdering (udfyldt af myndighed)
ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 10-07-2026

Bygherre/anmelder: Thomas Løbner Maigaard, Fredericia Kommune – Natur og Miljø

Vejledning

Ovenstående ansøgningsskema er bilag 1 til bekendtgørelse nr. 806 af 14. juni 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne "rød/gul/grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og "grøn" en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Skemaet skal indsendes digitalt.