

Fredericia Kommune
Gothersgade, 20
7000 Fredericia
Att.: Natur og Miljø

Tilladelse til sløjfning af Egebækken

Fredericia Kommune meddeler hermed reguleringstilladelse efter vandløbsloven til at sløjfe det offentlige vandløb Egebækken, som angivet på figur 1, og på de matrikler som er oplyst i tabel 1. Samtidig ophæves Regulativ for Egebækken fra 1971. Tilladelsen meddeles i henhold til §§ 17 og 62 i vandløbsloven og jævnfør § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. De to forbindelser mellem Egebækken og Fredericia Spildevand og Energi A/S overfladevandsledning på matr. 21c, Erritsø By, Erritsø skal fjernes. Overfladevandsledningen tættes efter anvisning fra Fredericia Spildevand og Energi A/S.
2. Brønde skal fjernes ved at brønddæksel og brøndringe fjernes/knuses til minimum 50 cm under terræn, herefter fyldes brønden med rent sand eller jord og området reetableres, så det svarer til de tilstødende arealer.
3. Anlægsarbejderne skal koordineres med de respektive bredejere (lodsejere).

Baggrund

Egebækken er et offentligt rørlagt vandløb, som er omfattet af regulativ for Egebækken fra 1971. Vandløbet startede oprindeligt umiddelbart vest for Taulovmotorvejen. Herfra løb det mod øst, hvor det havde udløb i Lillebælt. Vandløbet var 861 m langt. I 1989 etablerede Vejdirektoratet en ny rørledning til håndtering af vej- og overfladevand parallelt med Egebækken, denne rørledning er siden hen blevet overtaget af Fredericia Spildevand og Energi A/S. I forbindelse med etableringen af den nye rørledning blev Egebækken tilsluttet den nye rørledning flere steder på den nederste del af vandløbet øst for Kystvejen. Der er siden 1989 ikke været tilladning til Egebækken øst for Kystvejen, og Egebækken har siden 1989 ikke haft et selvstændigt udløb i Lillebælt. Vest for Kystvejen er dele af Egebækken blevet inddraget, som en del Fredericia Spildevand og Energi A/S overfladevandssystem – det gælder blandt andet strækningen under Taulovmotorvejen – mens øvrige strækninger har ligget hen uden tilladning

19. august 2026

Doknr.
26-11288-7

Sagsnr.
26-11288

Gothersgade 20
7000 Fredericia


CVR:
69116418

Kontaktperson
Thomas Løbner Maigaard
M: 20670017
E: thomas.maigaard@fredericia.dk

siden 2006. Se Egebækkens forløb, status på de forskellige strækninger af Egebækken samt forløbet af Fredericia Spildevand og Energi A/S overfladevandsledning på kortet i figur 1.

Bredejerne på strækningen nærmest Lillebælt har de seneste år har udfordringer med, at vand fra Fredericia Spildevand og Energi A/S overfladevandsledning støver tilbage i Egebækken, og i særlige tilfælde presses op gennem jorden til terrænet. Problemerne opstår primært, når vandstanden i Lillebælt er høj, og der samtidig er stor afstrømning. Fredericia Spildevand og Energi A/S overfladevandsledning er udført i plast, og den er dermed helt tæt, mens Egebækkens rørledning består af betonrør. Opstuvninger giver som udgangspunkt ikke anledning til nogen udfordringer i den tætte overfladevandsledning, men idet der er flere tilslutninger over til den gamle og utætte betonledning kan opstuvninger give anledning til forsumpning af arealerne omkring betonledningen og i særlige tilfælde vand på terræn. Både Egebækken og Fredericia Spildevand og Energi A/S overfladevandsledning ligger på den pågældende strækning under kote 0, så begge rørledninger er vandfyldte størstedelen af tiden.

Bredejerne på strækningen nærmest Lillebælt ønsker, at Egebækken sløjfes, og at forbindelserne mellem Egebækken og Fredericia Spildevand og Energi A/S overfladevandsledning lukkes.



Figur 1: Oversigtskort med Egebækkens forløb samt.

Projektbeskrivelse

Der er to forbindelser mellem Egebækken og Fredericia Spildevand og Energi A/S overfladevandsledning på matr. 21c, Erritsø By, Erritsø i hhv. det nordvestlige hjørne og det nordøstlige hjørne – disse fjernes og Fredericia Spildevand og Energi A/S overfladevandsledning tættes.

I skellet mellem matr. 28e og 21af, Erritsø By, Erritsø løber Egebækken gennem et åbent bassin. Umiddelbart nedstrøms dette bassin er der en tilslutning fra Egebækken til Fredericia Spildevand og Energi A/S overfladevandsledning – denne tilslutning bevares, således at overfladevand fra de tilstødende arealer, som strømmer til bassinet, fortsat kan bortledes.



På den strækning af Egebækken, som ligger øst for Kystvejen, er der fire brønde hhv. i skellet mellem matr. 28bx og 21af, Erritsø By, Erritsø, i skellet mellem matr. 75g og 21c, Erritsø By, Erritsø, på matr. 75m, Erritsø By, Erritsø og i skellet mellem matr. 75f og 21c, Erritsø By, Erritsø. Disse fire brønde fjernes ved at brønddæksel og brøndringe fjernes/knuses til minimum 50 cm under terræn, herefter fyldes brønden med rent sand eller jord og området reetableres, så det svarer til de tilstødende arealer.

De resterende dele af Egebækkens rørledning, som henligger uden tilledning, fjernes ikke fysisk, men de sløjfes i juridisk forstand, således at hverken Fredericia Kommune eller bredejerne langs Egebækken er forpligtigede til at opretholde vandløbets vandføringsevne fremadrettet.

De strækninger af Egebækken, som indgår i Fredericia Spildevand og Energi A/S overfladevandssystem, er allerede omfattet af Fredericia Kommunes spildevandsplan, og de har således ændret status til spildevandsteknisk anlæg.

Vurdering efter vandløbsloven

Ved regulering af vandløb skal vandløbsmyndigheden vurdere projektet i forhold til vandaflledning og miljømæssige forhold. Projektet skal sikre vandaflledningen og samtidig være i en miljømæssig tilstand, der skal leve op til krav fastsat i anden lovgivning.

Størstedelen af Egebækkens forløb har ligget hen uden tilledning i 20 år eller mere, nogle strækninger er helt fjernet, mens de resterende strækninger indgår, som en del af Fredericia Spildevand og Energi A/S overfladevandssystem. Egebækken funktion i forhold til bortledning af overfladevand er således ikke eksisterende.

Idet Egebækkens rørledning består af ældre betonrør kan rørledningen potentielt have en drænende effekt, da ledningen ikke er helt tæt. Fredericia Kommune har ført tilsyn med Egebækken ved flere lejligheder – både i tørvejr og i regnvejr. På strækningen vest for Kystvejen er der ikke observeret nogen vandføring ved nogen lejligheder. På strækningen øst for Kystvejen er der ikke observeret nogen vandføring, men rørledning står dog altid vandfyldt, da størstedelen af strækningen ligger under kote 0. Egebækkens drænende effekt vurderes på den baggrund at være meget begrænset.

Derudover giver tilbagestuvninger fra Fredericia Spildevand og Energi A/S overfladevandsledning til Egebækkens rørledning anledning til forsumpning af de lavtliggende arealer omkring Egebækken på strækningen nærmest Lillebælt. Afbrydelsen af forbindelsen mellem Egebækken og Fredericia Spildevand og Energi A/S overfladevandsledning vurderes at afhjælpe de gener, som tilbagestuvningerne giver anledning til.

På baggrund af ovenstående er det Fredericia Kommunes vurdering, at Egebækken kan sløjfes uden at det vil give anledning til negative afvandingsmæssige konsekvenser. Ligeledes er Fredericia Kommunes vurdering, at Regulativ for Egebækken fra 1971 kan ophæves, da det ikke længere er aktuelt.

Egebækken er ikke beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3, og vandløbet er ikke målsat i henhold til Vandområdeplan 2021-2027 for Jylland/Lillebælt.



Det er kommunens vurdering, at de natur- og miljømæssige værdier i vandløbet er meget begrænsede, og at vandløbet kan sløjfes uden, at det vil have nogen negative natur- og miljømæssige konsekvenser.

Det er Fredericia Kommunes vurdering, at projektet er foreneligt med vandløbslovens formålsparagraf, idet der med projektet tages behørigt hensyn til både vandaflødningsinteresser og miljøhensyn.

Vurdering efter naturbeskyttelsesloven

Egebækken er et rørlagt vandløb, som ikke er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Projektet kræver derfor ingen dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Vurdering efter okkerloven

Projektområdet ligger ikke indenfor områder omfattet af okkerklasse I-III. Det er på den baggrund kommunens vurdering, at projektet ikke kræver tilladelse efter okkerloven.

Væsentlighedsvurdering i forhold til Natura 2000 og Bilag IV

Natura 2000

Det fremgår af Bekendtgørelse om udpegnings og administration af internationale beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Bek. nr. 926 af 27. juni 2016), at der skal foretages en vurdering af, om et påtænkt projekt kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Dette gælder også for projekter, der finder sted uden for Natura 2000-områder, men som kan have betydning ind i Natura 2000-området.

Det nærmest beliggende habitatområde er Natura 2000-område nr. 111, Røjle Klint og Kasmose Skov. Det ligger i en afstand af mere end 4 km. Udpegningsgrundlaget for dette Natura 2000-område fremgår af nedenstående figur.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 95		
Naturtyper:	Strandvold med enårige planter (1210)	Strandvold med flerårige planter (1220)
	Kystklint/klippe (1230)	Næringsrig sø (3150)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
	Bøg på mor (9110)	Bøg på muld (9130)
	Bøg på kalk (9150)	Ege-blandskov (9160)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Skæv vindelsnegl (1014)	Sumpvindelsnegl (1016)
	Stor vandsalamander (1166)	

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Figurtekst: Udpegningsgrundlag fra Natura 2000-basisanalyse 2022-2027, Røjle Klint og Kasmose Skov, Natura 2000-område nr. 111, Habitatområde H95, Miljøstyrelsen

Idet det ansøgte vurderes ikke at have nogen negativ natur- eller miljømæssig påvirkning af nærområdet, vurderes det ansøgte heller ikke at have en negativ indflydelse på de arter og naturområder, der udgør udpegningsgrundlaget for det beskyttede Natura 2000-område.

Bilag IV-arter

EU har udpeget en gruppe dyre- og plantearter, der er særligt sårbare og truede. Arterne fremgår af Habitatdirektivets bilag IV, og de kaldes derfor i daglig tale for bilag IV-arter. En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på arealer omkring projektområdet. Det er Fredericia Kommunes vurdering, at følgende arter potentielt kan forekomme indenfor eller i nærheden af projektområdet:



Padder: Spidssnudet frø, stor vandsalamander, løvfrø

Spidssnudet frø kan yngle i vidt forskellige vådområder fra små solbeskinnede og lavvandede vandhuller, langs bredden af søer til overskyggede ellesumpe. Frøerne bliver relativt tæt på deres ynglelokaliteter. Det ansøgte vurderes ikke at have indflydelse på eventuelle vandhuller nær projektområdet.

Stor vandsalamander holder til ved solbeskinnede, rene vandhuller med god plantevækst, helst i eller i nærheden af skov. Arten findes sjældent i vandhuller med fisk, som æder æg og unger og i vandløb. I vinterhalvåret overvintrer de frostfrie steder som f.eks. brønde, kældre mv. Det ansøgte vurderes ikke at have indflydelse på eventuelle vandhuller nær projektområdet.

Løvfrøen lever i solbeskinnede, rene vandhuller, uden fisk og omgivet af højere vegetation. Særligt levende hegn og buskads er vigtige for et områdes egnethed som leve- og ynglested. I yngletiden tilbringes dagene i vegetationen, og nætterne i vandhullet. Tilstedeværelsen af egnede rasteområder omkring ynglestederne er afgørende for, hvor langt frøerne bevæger sig. Det ansøgte vurderes ikke at have indflydelse på eventuelle vandhuller eller buskads nær projektområdet.

Krybdyr: Markfirben

Markfirben, der foretrækker solvendte sandede skråninger med lav vegetation, træffes på heder, klitter, overdrev og råstofgrave, vej- og jernbaneskråninger. Det ansøgte vurderes ikke at have væsentlig indflydelse på opholdssteder, der måtte være i nærheden af projektområdet.

Pattedyr: Odder, brunflagermus, damflagermus, dværgflagermus, frynseflagermus, langøret flagermus, pipistrelflagermus, skimmelflagermus, sydflagermus, troldflagermus og vandflagermus.

Odderen lever i tilknytning til vådområder. Den findes i stillestående og rindende vand, både salt- og ferskvand. Odderen findes især ved søer og moser med store rørskovsområder. Det ansøgte vurderes ikke at have indflydelse på potentielle levesteder for odder.

Flagermus har egnede yngle- eller rastelokaliteter ved skove, særligt ældre træer, og der fourageres ofte ved læhegn, småskove, haver og bygninger, græsarealer, vandflader og vandløb. Projektet omfatter ikke fældning af træer, buske mv., og der vurderes derfor ikke at være risiko for negativ påvirkning af flagermus.

På baggrund af ovenstående vurderes det ansøgte ikke at yde skadelig virkning på bestanden af Bilag IV-arter eller at beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de nævnte arter.

Kommunen vurderer derfor samlet, at der ikke er sandsynlighed for, at det påtænkte indgreb vil påvirke Natura-2000 området og dets udpegningsgrundlag eller tilstedeværelse af eventuelle Bilag IV arter negativt.

Tidsplan

Projektet forventes gennemført i 2026.

Økonomi

Udgifterne til projektet afholdes af Fredericia Kommune.

Lodsejerforhold

Egebækkens forløb strækker sig over de matrikler, som fremgår af nedenstående tabel 1.



Tabel 1: Matrikler og bredejere langs Egebækken

Matr.nr.:	Ejerlav:	Bredejer:
24a	Erritsø By, Erritsø	<i>Virksomhed 1</i>
7000eh	Erritsø By, Erritsø	Vejdirektoratet
21ae	Erritsø By, Erritsø	<i>Virksomhed 2</i>
180	Erritsø By, Erritsø	<i>Virksomhed 3</i>
21y	Erritsø By, Erritsø	<i>Virksomhed 2</i>
21a	Erritsø By, Erritsø	<i>Virksomhed 4</i>
159a	Erritsø By, Erritsø	Fredericia Kommune
159c	Erritsø By, Erritsø	Fredericia Spildevand og Energi A/S
7000bz	Erritsø By, Erritsø	Fredericia Kommune
28bz	Erritsø By, Erritsø	Fredericia Kommune
7000bn	Erritsø By, Erritsø	Fredericia Kommune
21af	Erritsø By, Erritsø	<i>Virksomhed 5</i>
28d	Erritsø By, Erritsø	<i>Virksomhed 6</i>
28bx	Erritsø By, Erritsø	<i>Virksomhed 6</i>
28u	Erritsø By, Erritsø	<i>Virksomhed 6</i>
28e	Erritsø By, Erritsø	<i>Virksomhed 6</i>
28n	Erritsø By, Erritsø	<i>Virksomhed 6</i>
24h	Erritsø By, Erritsø	<i>Virksomhed 6</i>
28l	Erritsø By, Erritsø	<i>Virksomhed 6</i>
75e	Erritsø By, Erritsø	<i>Virksomhed 6</i>
21c	Erritsø By, Erritsø	<i>Privat bredejer 1 og 2</i>
28v	Erritsø By, Erritsø	<i>Privat bredejer 3</i>
75g	Erritsø By, Erritsø	<i>Privat bredejer 4 og 5</i>
75m	Erritsø By, Erritsø	<i>Privat bredejer 6 og 7</i>
75f	Erritsø By, Erritsø	<i>Privat bredejer 8 og 9</i>

Tilladelsens gyldighed

Tilladelsen er gældende fra den dag, afgørelsen er modtaget, men den må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis afgørelsen påklages, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet opretholder tilladelsen.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Lovgrundlag

Vandløbsloven

Kommunen har behandlet sagen efter §§ 17 og 62 i vandløbsloven (LBK nr. 127 af 26/01/2017), samt bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27/06/2016).

Reglerne for klage fremgår af vandløbslovens kapitel 16 samt bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v.



Okkerloven

Sagen er behandlet efter okkerloven (LBK nr. 1581 af 10/12/2015).

Anden lovgivning

Tilladelse efter vandløbsloven fritager ansøger ikke fra at skulle indhente tilladelse til forhold som reguleres af anden lovgivning.

Partshøring

Et udkast til afgørelse har været sendt i partshøring hos bredejere, Fredericia Spildevand og Energi A/S samt kopiliste i perioden fra den 9. juli 2026 til den 7. august 2026.

Fredericia Kommune har modtaget følgende bemærkninger til projektet:

Fredericia kommune har den 15. juli modtaget følgende fra en bredejer:

Tak for fremsendelsen af materialet vedrørende sløjfning af Egebækken.

Heimstaden er ejer af matrikel 21af, Erritsø By, Erritsø, og inden projektet igangsættes, vil vi gerne have afklaret nogle praktiske forhold.


Vi vil derfor høre, om I kan hjælpe med følgende:

- 1. Kan I fremsende et detailkort, der viser præcist, hvilke arbejder der udføres på eller i tilknytning til matrikel 21af?*
- 2. I projektmaterialet fremgår det, at bassinet i skel mellem matr. 28e og 21af bevares. Kan I bekræfte, at den eksisterende afvanding af vores areal fortsat vil fungere uændret efter projektets gennemførelse?*
- 3. Hvilken adgang forventes entreprenøren at få behov for til matrikel 21af, og hvilke arealer vil eventuelt blive benyttet som arbejds- eller adgangsareal?*
- 4. Hvornår forventes arbejdet udført på vores matrikel, og hvor længe forventes det at vare?*
- 5. Hvordan planlægges reetableringen af eventuelle berørte arealer, og hvem er ansvarlig for udbedring af eventuelle skader, der måtte opstå under udførelsen?*
- 6. Er der udarbejdet en egentlig lodsejeraftale med Heimstaden i forbindelse med projektet? Hvis ja, vil vi gerne modtage en kopi til vores sagsmateriale.*

Vi ser frem til at modtage ovenstående oplysninger, så vi kan sikre en god koordinering med vores drift og eventuelle berørte lejere.

Fredericia Kommune svar på ovenstående:

1. Svar: Et detailkort er indsat herunder. Der er indsat to gule pile. Den vestlige gule pil angiver en brønd, som påtænkes fjernet. Brønden ligger enten i skellet mellem matr. 21af og 21bx, Erritsø By, Erritsø eller umiddelbart nord for dette. Den østlige gule pil angiver en tilslutning mellem Egebækken og Fredericia Spildevand og Energi A/S overfladevandsledning, som påtænkes gravet op og fjernet, hvorefter overfladevandsledningen tættes igen. Tilslutningen fjernes på matr. 21b, Erritsø By, Erritsø umiddelbart øst for skellet til 21af, Erritsø By, Erritsø.



2. Svar: Ja, Fredericia Kommune kan bekræfte, at afvandingen af 21af, Erritsø By, Erritsø vil fungere uændret efter projektets gennemførelse.
3. Svar: Det er Fredericia Kommunes forventning, at entreprenøren vil tilgå arealerne fra den nordlige side og således ikke via matr. 21af, Erritsø By, Erritsø. Skulle entreprenøren ønske eller have behov for at tilgå arealerne via matr. 21af, Erritsø By, Erritsø, vil dette udelukkende foregå efter forudgående aftale og accept fra lodsejer (Heimstaden Ballesparken ApS).
4. Svar: Såfremt den endelige afgørelse ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet og såfremt vejret tillader det, ønskes arbejdet udført så snart myndighedsprocessen tillader det, hvilket vil være i slutningen af september eller starten af oktober i år. Anlægsarbejdet forventes at tage 2-4 dage.
5. Svar: Alle berørte arealer reetableres i videst mulig udstrækning til den tilstand, som de havde før projektets gennemførelse. Fredericia Kommune er ansvarlig for eventuelle skader, som måtte opstå under anlægsarbejdet.
6. Svar: Nej der er ikke udarbejdet en lodsejer aftale med Heimstaden i forbindelse med projektet.

Fredericia kommune har den 30. juli modtaget følgende fra Vejdirektoratet:
Tak for jeres henvendelse.

Vejdirektoratets ældre afvandsplaner for Taulovmotorvejen ved km ca. 208,0 viser et større ledningsanlæg i området, herunder en Ø12,5 cm / Ø40 cm betonledning med afledning mod Lillebælt.

Tegningsmaterialet viser både afstrømning fra vejarealer og tilstrømning fra øvrige oplande/vandløb.

Anlægget kan have geografisk og hydraulisk sammenhæng med det rørlagte forløb, der i ansøgningsmaterialet er angivet som Egebækken.

Det kan derfor ikke på det foreliggende grundlag udelukkes, at den juridiske sløjfning af Egebækken eller fjernelsen af brønde og ledningsforbindelser kan få betydning for Taulovmotorvejens afvanding.

Vejdirektoratet anmoder derfor om, at det inden projektets gennemførelse afklares og dokumenteres:

- *Hvilke konkrete brønde og ledningsforbindelser der fjernes,*



- *At projektet ikke reducerer afledningskapaciteten eller medfører opstuvning i Vejdirektoratets anlæg.*
- *Om sløjfningen ændrer det myndigheds- eller rettighedsmæssige grundlag for Vejdirektoratets afvanding.*

Vejdirektoratet har ikke bemærkninger til, at projektet ikke vurderes at udløse krav om miljøvurdering, forudsat at ovenstående forhold afklares, og at motorvejens afvanding ikke påvirkes.

Fredericia Kommune svar på ovenstående:

Svar: Den omtalte Ø40 betonledning var tidligere en del af Egebækken. Ledningen er siden hen blevet overtaget af Fredericia Spildevand og Energi A/S, og den indgår nu som en del af deres overfladevandssystem. Fredericia Spildevand og Energi A/S har overfor Fredericia Kommune bekræftet, at afvandingen af den pågældende del af motorvejen sker via deres overfladevandssystem. Sløjfningen af Egebækken har ingen indflydelse på afvandingen af motorvejen.

- Svar: Det er under afsnittet *Projektbeskrivelse* beskrevet, hvilke brønde og ledningsforbindelser som fjernes i forbindelse med projektet.
- Svar: Afvandingen af den pågældende strækning af motorvejen sker via Fredericia Spildevand og Energi A/S overfladevandssystem – sådan har det været i minimum 20 år. Sløjfningen af Egebækken har således ingen indflydelse på afvandingen af motorvejen – og sløjfningen vil dermed ikke reducere afledningskapaciteten eller medfører opstuvning i Vejdirektoratets anlæg.
- Svar: Idet Vejdirektoratets afvanding fortsætter uændret, medfører sløjfning af Egebækken ikke nogen ændringer i det myndigheds- eller rettighedsmæssige grundlag for Vejdirektoratets afvanding.

Offentlig høring

Et udkast til afgørelse har været offentliggjort på Fredericia Kommunes hjemmeside i perioden fra 9. juli 2026 til den 7. august 2026.

Offentliggørelse

Den endelige afgørelse offentliggøres på Fredericia Kommunes hjemmeside den 19. august 2026 og i Elbobladet den 1. september 2026.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagen skal indgives inden den 16. september 2026.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Fredericia Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Fredericia Kommune. Hvis Fredericia Kommune fastholder afgørelsen, sender Fredericia Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.



Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 2067 0017 eller mail thomas.maigaard@fredericia.dk.

Venlig hilsen
Thomas Løbner Maigaard
Natur- og vandløbsmedarbejder, biolog

Kopi til:

Bredejere som fremgår af tabel 1.

DN, Danmarks Naturfredningsforening – national, dnfredericia-sager@dn.dk

DN, Danmarks Naturfredningsforening – lokal, fredericia@dn.dk

Dansk Fritidsfiskerforbund, teamstr@gmail.com

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

Dansk Botanisk Forening, Østjylland, dbf.oestjylland@gmail.com

DOF, Dansk Ornitologisk Forening – national, natur@dof.dk

DOF, Dansk Ornitologisk Forening – lokal, fredericia@dof.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Friluftsrådet – national, fr@friluftstraadet.dk

Friluftsrådet – lokal, trekantomraadet@friluftstraadet.dk

Vejlemuseerne, museerne@vejle.dk

Museerne i Fredericia, museum@museumfredericia.dk

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Fiskeriinspektorat Øst, 70@fvst.dk

Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk