

Betalingsvedtægt for
Fredericia Spildevand og Energi

Med virkning fra 1. maj 2015

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse

Forord	5
Lovgrundlag og omfang	5
Kapitel 1	6
Definitioner	6
Kapitel 2	8
Vedtægtens område	8
2.1 Generelt	8
2.2 Selskabets spildevandsforsyningsanlæg og kontraktlige tilknyttede anlæg, samt tømningsordning...	8
2.3 Stik	8
2.4 Skelbrønd	8
2.5 Pumpebrønd	8
2.6 Privat kloak i selskabets spildevandsopland	9
2.7 Vejafvanding	9
2.8 Tilslutningspligt	9
2.9 Selskabets spildevandsanlæg	9
Kapitel 3	10
Selskabets budget og regnskab	10
3.1 Godkendelse	10
3.2 Budget og regnskab	10
Kapitel 4 - Selskabets indtægter	11
4.1 Generelt	11
4.2 Tilslutningsbidrag	11
4.2.1 Udstykning af boligejendomme	11
4.2.2 Matrikulære ændringer af erhvervsjendomme i byzone	11
4.2.3 Forøget bebygget areal for erhvervsjendomme i landzone	12
4.2.4 Blandet bolig og erhverv	12
4.2.5 Bidragets størrelse	12
4.2.6 Forfaldstidspunkt	13
4.2.7 Pristalsregulering	13
4.3 Vandafledningsbidrag	13

4.3.1 Generelt	13
4.3.2 Vandafledningsbidragets beregning	14
4.3.3 Boligenheders forbrug	15
4.3.4 Erhvervsejendommers forbrug.....	15
4.3.5 Virksomheder med en årlig vandafledningsmængde på 100.000 m ³ eller derover.	16
4.3.6 Blandet beboelse og erhverv	16
4.3.7 Afledning uden vandforbrug eller uden registreret vandforbrug.....	16
4.4 Særbidrag.....	17
4.5 Vejbidrag.....	17
4.5.1 Statsveje.....	17
4.5.2 Kommunale veje og private fællesveje	17
4.6 Andre spildevandsanlæg	18
4.6.1 Overtagelse af andre spildevandsanlæg, der ikke er tilsluttet selskabets spildevandsanlæg	18
4.6.2 Overtagelse af andre spildevandsanlæg, der allerede er tilsluttet selskabets spildevandsanlæg... ..	18
4.6.3 Overtagelse af spildevandsanlæg udført som privat byggemodning	18
4.6.4 Andre spildevandsanlæg, som tilsluttes selskabets spildevandsanlæg.....	19
4.7 kontraktligt medlemskab af Fredericia Spildevand og Energi A/S.....	20
4.8 Modtagelse af slam m.m.....	20
Kapitel 5 - Ledningsbrud / Refusion ved vandspild	21
5.1 Vandspild der ikke ledes til spildevandsanlægget.....	21
5.2 Vandspild tilledt spildevandsanlægget.....	21
5.3 Afværgepumpninger, filterskyllevand og kølevand	21
Kapitel 6 - Bidrag til den obligatoriske tømningssordning for bundfældningstanke.....	22
Kapitel 7 - Fælles bestemmelser	23
7.1. Betalingsfrist.	23
7.2 Hæftelse.....	23
7.3. Renter og inddrivelse	23
7.4. Lån til forbedret spildevandsrensning og tilslutningsbidrag	23
7.5. Moms.....	23
7.6. Klage.....	24
7.7. Ændring af betalingsvedtægten	24
Kapitel 8 - Målere.....	25
8.1 Måler.....	25

8.2 Bimåler	25
8.3 Målerdata	25
8.4 Ny måler	25
8.5 Målerfejl	25
Kapitel 9 - Vedtægtens ikrafttræden	26

Forord

Lovgrundlag og omfang

Fredericia Spildevand og Energi A/S har udarbejdet denne betalingsvedtægt gældende for ejendomme, der er tilsluttet spildevandsselskabets anlæg eller på anden måde tilsluttet Fredericia Spildevand og Energi A/S.

Selskabets CVR-nr. 32 65 93 65.

Betalingsvedtægten er udarbejdet i henhold til:

Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., LBK nr. 633 af 7/6 2010 (betalingsloven), samt senere ændringer til denne.

Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 879 af 26/6 2010.

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. (spildevandsbekendtgørelsen), LBK nr. 1448 af 11/12 2007.

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, LOV nr. 469 af 12/6 2009.

Konsekvenslov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, LOV nr. 1518 af 27/12 2009.

Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v., BEK nr. 1327 af 10/12 2014.

Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt, BEK nr. 108 af 29/1 2015.

Fredericia Byråd har efterfølgende godkendt denne betalingsvedtægt.

Priser fremgår af selskabets prisliste.

Betalingsvedtægten erstatter tidligere vedtægt af 1. januar 2014.

For tømning af hustanke findes et særskilt regulativ.

Kapitel 1

Definitioner

Ved en **boligenhed** forstås en bolig med selvstændig køkken i f.eks. et parcelhus, et rækkehus, et stuehus til en landbrugsejendom, en bolig i en etageejendom, en andelslejlighed, en ejerlejlighed eller et sommerhus.

Ved en **ejendom** forstås i overensstemmelse med udstykningslovens § 2 et matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes samlet.

Som **erhvervsejendomme** regnes alle ejendomme, der ikke kan henføres til beboelse alene, dvs. industri- og håndværksvirksomheder, institutioner, hoteller, kontorer og ejendomme med blandet bolig og erhverv, herunder landbrugsejendomme, der afleder andet end husspildevand til selskabets spildevandsanlæg.

Ved **forsyningsområdet** forstås de områder, hvori eksisterende og kommende spildevandsanlæg ejet af selskabet ifølge den gældende spildevandsplan leverer spildevandsforsyning.

Ved en **helårsbolig** forstås en bolig, der er registreret som helårsbolig, og som alene anvendes til beboelse.

Ved **husspildevand** forstås **sanitært** spildevand, der afledes fra husholdninger, herunder afløb fra toiletter, køkken og bad.

Ved en **hustank** forstås en bundfældningstank (trixtank, septiktank el.lign.) eller en samletank.

Ved **kontraktligt medlemskab** forstås en ejendom, der ikke rent fysisk er tilsluttet selskabets anlæg, men som har indgået kontrakt med Selskabet om udførelse, drift og vedligeholdelse af ejendommens spildevandsanlæg, jf. betalingslovens § 7a.

Ved **andre spildevandsanlæg** forstås spildevandsanlæg i Fredericia Kommune, der ikke er ejet af selskabet, men omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Ved en **samletank** forstås en lukket beholder uden afløb.

Ved **selskabet** forstås Fredericia Spildevand og Energi A/S.

Ved **spildevand** forstås alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse samt fra befæstede arealer. Definitionen af spildevand omfatter således husspildevand, processpildevand, kølevand, regnvand fra tagarealer og befæstede arealer samt perkolat fra lossepladser. Endvidere omfattes vand fra omfangsdræn, og drænvand fra kirkegårde af definitionen.

Ved **spildevandsanlæg** forstås åbne og lukkede ledninger og andre anlæg, der tjener til afledning og/eller behandling af spildevand m.v. i forbindelse med udledning til vandløb, søer eller havet eller til afledning til jorden eller anden form for bortskaffelse.

Spildevandsanlæg, som ikke er etableret af eller overtaget af selskabet og dermed ikke er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, men som omfattes af § 7a i betalingsloven, er private, selv om de drives og vedligeholdes af selskabet.

Ved **spildevandsplan** forstås den til enhver tid gældende spildevandsplan for Fredericia Kommune.

Ved **tag- og overfladevand** forstås regnvand fra tagarealer og andre helt eller delvist befæstede arealer som f.eks. flisebelagte arealer, P-pladser, veje og jernbaner. Tag- og overfladevand må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der sædvanligt tilføres regnvand i forbindelse med afstrømning fra sådanne arealer, eller have en væsentlig anden sammensætning.

Ved **tilslutning** af en ejendom forstås fysisk tilkobling af ejendommens interne spildevandsanlæg til selskabets spildevandsanlæg.

Ved **tømningsordningen** forstås Fredericia Kommunes obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke. Fredericia Spildevand og Energi A/S varetager driften og administrationen af tømningsordningen.

Kapitel 2

Vedtægtens område

2.1 Generelt

Vedtægten gælder for alle tilsluttede ejendomme og anlæg som leverer spildevand til selskabets anlæg, samt for ejendomme, der får tilslutningspligt til selskabets anlæg.

2.2 Selskabets spildevandsforsyningsanlæg og kontraktlige tilknyttede anlæg, samt tømningsordning

Selskabet har desuden ansvar for at etablere, drive og vedligeholde private spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet selskabet, jf. betalingslovens § 7 a.

Fredericia Kommune har pålagt selskabet at have ansvaret for tømning af private hustranke (bundfældningstanke).

2.3 Stik

I områder, der jf. spildevandsplanen er omfattet af selskabets forsyningsområde, er selskabet forpligtet til at føre stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom eller til områdefgrænsningen for et privat spildevandsanlæg.

Hvis selskabet etablerer tryksatte systemer på privat ejendom i det åbne land til spildevandsforsyning af ejendommen, påhviler drift og vedligeholdelsesforpligtelsen selskabet. Selve stikledningen mellem pumpen og tilslutningen til forsyningens net ved ejendomsskel udføres af ejendommens ejer, der ligeledes har drift og vedligehold af stikledningen. Selskabet tinglyser retten til at have pumpestationen og placeringer heraf på ejendommen.

2.4 Skelbrønd

Selskabet kræver etablering af skelbrønde ved nye udstykninger og tilslutninger.

Skelbrønde ejes af den pågældende ejendom og skelbrønden etableres højst 1 meter inde på ejendommen fra ejendomsskel.

Uanset skelbrøndens placering, er selskabet kun forpligtet til at vedligeholde stikledningen frem til ejendommens skel.

2.5 Pumpebrønd

Har selskabet etableret pumpebrønde med elforsyning i forbindelse med tryksatte systemer til spildevandsforsyning af private ejendomme, tilkommer ejerskab, drifts- og vedligeholdelsesforpligtelsen selskabet. Selskabet tinglyser retten til at have pumpebrønden på ejendommen. Selskabet afholder omkostninger i forbindelse med tinglysning.

Uanset pumpebrøndens placering, er selskabet kun forpligtet til at vedligeholde stikledningen frem til ejendommens skel.

For ejendomme, hvor selskabet driver spildevandspumper (tryksatte systemer), som er tilsluttet ejendommens el-system, kompenserer selskabet for pumpens strømforbrug. En gang om året

afregnes et beløb med ejendommens ejer, som fastsættes efter det målte vandforbrug x kWh-prisen på el.

2.6 Privat kloak i selskabets spildevandsopland

Detailkloak i selskabets spildevandsoplande, der fungerer som ejendommens interne afløbssystem, udgør ikke en del af selskabets anlæg.

2.7 Vejafvanding

Anlæg, der kun anvendes til vejafvanding, herunder rendestensbrønde med stik, hører under vejanlæg.

Vedligeholdelsesforpligtelsen påhviler vejanlæggets ejer/e.

2.8 Tilslutningspligt

Alle ejere af fast ejendom inden for selskabets forsyningsområde er i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4, forpligtede til at tilslutte sig selskabets anlæg, når tilslutningsmulighed foreligger, samt at deltage i betalingen i henhold til denne vedtægts bestemmelser.

2.9 Selskabets spildevandsanlæg

Selskabets spildevandsanlæg er som hovedregel afsluttet ved skel af den enkelte ejendom. Eksempler og præciseringer kan ses i bilag 1. Selskabets spildevandsanlæg omfatter ikke dræn, rørlagte vandløb, afvandingskanaler, anlæg til vejafvanding m.m.

Kapitel 3

Selskabets budget og regnskab

3.1 Godkendelse

Selskabets bestyrelse vedtager hvert år budgettet og godkender regnskabet for selskabets udgifter og indtægter. Budgettet udarbejdes på grundlag af foreliggende oplysninger om selskabets forventede udgifter og indtægter. Regnskabet følger kalenderåret.

3.2 Budget og regnskab

Selskabet udarbejder regnskab på grundlag af årsregnskabsloven. Derudover udarbejder selskabet et reguleringsmæssigt regnskab efter reglerne i vandsektorloven og regler fastsat i medfør heraf til brug for fastsættelse af takster m.v.

Selskabets regnskab omfatter udgifter til anlæg og drift, herunder vedligeholdelse og administration af selskabets spildevandsanlæg og privatejede spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet selskabet efter betalingslovens § 7 a, samt indtægter fra afledere af spildevand i selskabets forsyningsområde, der er tilsluttet eller kontraktligt tilknyttet spildevandsanlæg tilhørende selskabet.

For obligatorisk tømningssordning udformes et selvstændigt regnskab, der omfatter udgifter til etablering, drift og administration af tømningssordning samt indtægter fra de ejendomme, der er omfattet af ordningen.

Kapitel 4 - Selskabets indtægter

4.1 Generelt

Selskabets udgifter dækkes grundlæggende af følgende indtægter:

- tilslutningsbidrag
- vandafledningsbidrag
- særbidrag
- vejbidrag
- bidrag fra modtagelsen af slam/spildevand m.m.
- bidrag fra tømningsordningen (se kap. 6)
- energiproduktion

4.2 Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt af ejendomme, der får tilslutningsmulighed, og som ikke tidligere har været tilsluttet, eller betalt tilslutningsbidrag til selskabets spildevandsanlæg. Tilslutningsbidrag betales således af den til enhver tid værende ejer af ejendommen.

4.2.1 Udstykning af boligejendomme

Ved udstykning fra en boligejendom opkræves supplerende tilslutningsbidrag for den eller de frastykkede parceller, der ikke ved udstykningen er forsynet med stik, når selskabet fører stik frem til de frastykkede parcellers grundgrænse.

4.2.2 Matrikulære ændringer af erhvervsejendomme i byzone

Ved forøgelse af grundarealet (arealoverførsel eller matrikulær sammenlægning) for en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter arealudvidelsen, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før arealforøgelsen.

Det supplerende tilslutningsbidrag kan dog kun opkræves, hvis den ejendom, hvorfra arealet overføres, ikke tidligere har betalt tilslutningsbidrag, og hvis denne ejendom ikke i forvejen er tilsluttet et spildevandsanlæg tilhørende selskabet.

Supplerende tilslutningsbidrag opkræves, når arealoverførslen er registeret i matriklen.

Ved udstykning af en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me), hvis ejendommene, der udstykkes, før udstykningen er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli 1997, og der ved påligningen af bidrag er gjort brug af dispensationsadgangen, der nu fremgår af betalingsloven § 2, stk. 8 (fastsættelse af et lavere tilslutningsbidrag).

Det supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me) beregnes som:

Det bidrag, der før udstykningen kan beregnes efter denne vedtægt for den ejendom, der udstykkes, fratrukket det bidrag, der ved anvendelse af dispensationsadgangen oprindeligt blev opkrævet for ejendommen, der udstykkes. Det supplerende bidrag for en frastykket

erhvervsejendom kan dog aldrig overstige det standardtilslutningsbidrag, der efter denne vedtægt kan opkræves selvstændigt for den frastykkede ejendom.

Der opkræves ikke supplerende tilslutningsbidrag i øvrige tilfælde, hvor en erhvervsejendom i byzone udstykkes.

Supplerende tilslutningsbidrag opkræves, når den frastykkede ejendom har tilslutningsmulighed.

4.2.3 Forøget bebygget areal for erhvervsejendomme i landzone

Ved forøgelse af det bebyggede areal for erhvervsejendomme i landzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som:

Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter udvidelsen af det bebyggede areal, fratrukket det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før forøgelsen af det bebyggede areal.

4.2.4 Blandet bolig og erhverv

For ejendomme med blandet boliger og erhverv opkræves tilslutningsbidrag som for erhvervsejendomme, dog mindst et standardbidrag pr boligenhed på ejendommen.

For ejendomme med blandet bolig og erhverv opkræves, ved forøgelse af grundarealet og anden forøgelse af beregningsgrundlaget for tilslutningsbidraget, bidrag efter reglerne for erhvervsejendomme.

Ved udstykning fra ejendomme med blandet bolig og erhverv opkræves tilsvarende bidrag efter reglerne om erhvervsejendomme, hvis udstykningen sker til erhvervsanvendelse, eller til blandet bolig og erhverv. Ved udstykning til ren boliganvendelse pålignes tilslutningsbidrag efter reglerne om udstykning fra en boligejendom.

4.2.5 Bidragets størrelse

Tilslutningsbidraget opkræves som et standardbidrag, der i 1997 udgjorde 30.000 kr. eksklusive moms for en boligenhed og 30.000 kr. eksklusive moms pr. påbegyndt 800 m² grundareal for erhvervsejendomme. Det aktuelle bidrags størrelse fremgår af selskabets prisliste. Se i øvrigt afsnit 4.2.7 om pristalsregulering.

Tilslutningsbidrag for en boligejendom opkræves ud fra det antal boligenheder, der lovligt kan opføres på arealet efter den på påligningstidspunktet gældende planlægning. Selskabet fastsætter om nødvendigt antallet af boligenheder ved et skøn. Selskabet kan fastsætte et lavere antal boligenheder, hvor det som følge af den aktuelle udnyttelse af ejendommen eller på andet grundlag må antages, at ejendommen kun vil blive udnyttet med et lavere antal boligenheder.

For erhvervsejendomme i landzone fastsættes et skønnet grundareal ud fra bebygget areal og en skønnet bebyggelsesprocent. For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal.

For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, skal tilslutningsbidraget fastsættes til 60 pct. af standardtilslutningsbidraget.

Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand, tilsluttes tag- og overfladevand, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 pct. af det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet.

For ejendomme, der gentilsluttes gælder reglerne i pkt. 4.8.

Selskabet kan i særlige tilfælde fastsætte tilslutningsbidraget lavere end standardtilslutningsbidraget, dog aldrig lavere end de faktisk afholdte udgifter.

4.2.6 Forfaldstidspunkt

Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af ejendommen (dvs. at stikledning, der er forbundet til selskabets spildevandsanlæg, er ført frem til grundgrænsen). Dette gælder også selvom ejendommen er ubebygget. For spildevandsanlæg med kontraktlig tilknytning til selskabet, forfalder bidraget til betaling ved kontraktens indgåelse.

Ved udstykning og andre ændringer i beregningsgrundlaget forfalder tilslutningsbidraget til betaling dog ved ændringen af beregningsgrundlaget, herunder ved udstykningens gennemførelse.

Ved opkrævning fastsættes en forfaldsdato og en seneste frist for bidragets betaling.

4.2.7 Pristalsregulering

Tilslutningsbidraget reguleres årligt efter det af Danmarks Statistik udarbejdede omkostningsindeks for anlæg og jordarbejder. Det regulerede tilslutningsbidrag fremgår af selskabets prisliste.

4.3 Vandafledningsbidrag

4.3.1 Generelt

Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet selskabets anlæg eller kontraktligt tilknyttet selskabet, betaler vandafledningsbidrag. Bidraget opkræves hos ejeren af ejendommen på opkrævningstidspunktet.

Det er muligt at indgå en administrationsaftale, således lejeren opkræves direkte. Ejeren vil dog altid være ansvarlig for at betalingen sker. Selskabet skønner, hvorvidt en administrationsaftale vil medføre ekstra omkostninger i forbindelse med administration af opkrævningen. Er dette tilfældet kan selskabet afvise at indgå en administrationsaftale.

Ved flytning hæfter den tidligere ejer for forbrug indtil flytning og målerstand er meldt til selskabet.

Hvis en ejendom afleder spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand, uden at der har været et vandforbrug, skal der som udgangspunkt også betales vandafledningsbidrag herfor. Dette gælder f.eks. spildevand, der fremkommer i forbindelse med en virksomheds fabrikationsprocesser, vand fra afværgepumpninger og perkolat fra lossepladser, vaskepladser mv., der særskilt tilledes selskabets spildevandsanlæg.

Selskabet kan kræve betaling for afledning af spildevand til spildevandsanlægget lejlighedsvis eller over kortere perioder - de såkaldte "gæstetilledninger", selvom der ikke er tale om en permanent tilslutning til selskabets spildevandsanlæg. Der kan f.eks. være tale om tilledning fra mobile køretøjer, torvestader, festivaller, koncerter, anlægsarbejder o. lign. Selskabet fastsætter et skøn over den tilledte vandmængde og fastsætter et gebyr for tilledningen.

4.3.2 Vandafledningsbidragets beregning

Vandafledningsbidraget opkræves af Fredericia Spildevand og Energi A/S og dækker både anlægs- og driftsudgifter.

Vandafledningsbidraget udgøres af to elementer:

- Et fast bidrag
- Et variabelt bidrag

Det faste bidrag opkræves pr. spildevandsstikledning som er ført frem til ejendommen.

Det variable vandafledningsbidrag beregnes som et bidrag pr. m³ målt eller et skønnet vandforbrug.

Ved beregningen af den variable del af vandafledningsbidrag anvendes en degressiv trappemodel. Kunder indplaceres på det trin, der modsvarer deres vandforbrug efter følgende model:

Trin 1: Vandforbrug til og med 500 m³ årligt pr. ejendom.

Trin 2: Vandforbrug over 500 m³ og op til og med 20.000 m³ årligt pr. ejendom.

Trin 3: Vandforbrug over 20.000 m³ årligt pr. ejendom.

OBS! Indplacering på trin 2 eller trin 3 kræver Naturstyrelsens godkendelse. Der ansøges via www.trappetilmelding.dk.

Alene erhvervsejendomme som opererer på markedsmæssige vilkår, har mulighed for at komme i betragtning til trin 2 og trin 3.

Alle andre kunder betaler hele sit forbrug efter trin 1.

Vandafledningsbidraget for trin 1 fastsættes af selskabet.

Vandafledningsbidraget for trin 2 fastsættes på følgende måde:

- 4 % lavere end for trin 1 i 2014
- 8 % lavere end for trin 1 i 2015
- 12 % lavere end for trin 1 i 2016
- 16 % lavere end for trin 1 i 2017
- 20 % lavere end for trin 1 i 2018 og frem.

Vandafledningsbidraget for trin 3 fastsættes på følgende måde:

- 12 % lavere end for trin 1 i 2014
- 24 % lavere end for trin 1 i 2015
- 36 % lavere end for trin 1 i 2016
- 48 % lavere end for trin 1 i 2017
- 60 % lavere end for trin 1 i 2018 og frem.

Trin 2 og trin 3 kan alene benyttes af ejendomme, hvorfra der udelukkende drives erhverv/ delvis drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, og som opnår godkendelse via Naturstyrelsen.

Eksempel: En ejendom med et årligt vandforbrug på 30.000 m³ betaler for de første 500 m³ efter den højeste takst (trin 1). For de næste 19.500 m³ betales efter den mellemste takst (trin 2) og for de resterende 10.000 m³ betales efter den laveste takst (trin 3).

Både det faste bidrag og det variable bidrag fastsættes af selskabet én gang årligt ved budgetvedtagelsen for det kommende regnskabsår. Taksternes størrelse fremgår af selskabets prisliste.

Vandafledningsbidrag opkræves som et a conto beløb 2 gange årligt. Beløbene fastsættes i forhold til tidligere års forbrug.

Årsafregning følger kalenderåret og foretages én gang årligt.

Vandafledningsbidraget opkræves fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes selskabets spildevandsanlæg. Hvis der ikke er tale om en permanent fysisk tilslutning til selskabets anlæg, betales vandafledningsbidraget fra det tidspunkt, hvor afledningen påbegyndes.

Ejendomme, der er kontraktligt tilknyttet Selskabets spildevandsanlæg efter betalingslovens § 7a, betaler vandafledningsbidrag fra det tidspunkt, hvor anlægget tages i brug.

4.3.3 Boligenheders forbrug

For boligenheder, hvor der er krævet installeret vandmåler, beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug.

Bidrag kan endvidere afregnes efter målere opsat uden krav herom, hvis de er godkendt af vandforsyningen eller selskabet vælger at godkende afregning efter den pågældende måler.

For boligenheder, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler, afregnes efter normalvandforbruget, der er 170 m³ pr. år.

Vandafledningsbidrag opkræves som et a conto beløb 2 gange årligt. Beløbene fastsættes i forhold til tidligere års forbrug.

Årsafregning følger kalenderåret og foretages en gang årligt.

4.3.4 Erhvervsejendommers forbrug

For erhvervsejendomme beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug (hovedmåler), såfremt måleren er godkendt af det pågældende vandforsyningsselskab. Er der ikke opsat en godkendt vandmåler, skønner selskabet vandforbruget.

En ejer, der ikke afregner efter måler, er dog berettiget til at opsætte en måler, der på forhånd skal godkendes af selskabet.

Erhvervsejendomme kan søge selskabet om fradrag for vand, der medgår i produktionen og ikke tilledes kloaksystemet. For at få fradrag skal det vandforbrug, der ønskes fradrag for, kunne henregnes til erhvervsdelen, det vil sige til den primære produktion. Fradrag kræver endvidere, at den vandmængde, der ønskes fradrag for ledes gennem en bimåler.

Alternativt kan der opsættes en af selskabet godkendt bimåler på afløb. Bimåleren måler så den mængde, der skal betales for.

Selskabet kan undtagelsesvis godkende fradrag i vandforbruget, der ikke er baseret på en måleraflæsning, hvis det ikke er muligt at benytte bimåler. En række forhold skal i så fald være opfyldt. Erhvervsvirksomheden skal kunne fremlægge et grundlag, som på overbevisende måde og uden selskabet deltagelse, kan godtgøre et vandforbrug til produktion, der ikke efterfølgende afledes til selskabets spildevandsanlæg (f.eks. på baggrund af dokumentation fra anerkendte forskningsinstitutter eller organisationer). Fradrag gives i så fald kun, hvis selskabet i forvejen har godkendt at det ikke er muligt at benytte bimåler, samt opgørelsesmåden. Virksomheden skal selv søge selskabet om fradrag.

Ved virksomhedsophør skal bimålere for procesvand aflæses og nedtages. Selskabet skal underrettes herom.

Vandafledningsbidrag opkræves som et a conto beløb 2 gange årligt. Beløbene fastsættes i forhold til tidligere års forbrug.

Årsafregning følger kalenderåret og foretages en gang årligt.

4.3.5 Virksomheder med en årlig vandafledningsmængde på 100.000 m³ eller derover.

Erhvervsjendomme og virksomheder med en årlig vandafledningsmængde på 100.000 m³ pr. år eller derover afregnes månedsvist efter faktisk registreret forbrug.

Virksomhederne aflæser den afledte mængde ved hver måneds udgang. Aflæsningerne sendes til Fredericia Spildevand og Energi A/S senest 10 dage efter månedens udløb. Såfremt aflæsningen ikke tilsendes selskabet vil et forbrug blive skønnet ud fra tidligere indberetninger. Det skønnede forbrug kan korrigeres i forhold til faktisk forbrug ved næste afregning.

Betalingsbetingelserne for disse virksomheder fastsættes til 30 dage netto.

4.3.6 Blandet beboelse og erhverv

Ejendomme med blandet beboelse og erhverv pålignes vandafledningsbidrag efter reglerne om erhvervsjendomme. Hvis vandforbruget ikke måles, kan selskabet ved skøn over vandforbruget benytte reglerne om normalvandforbrug pr. boligenhed vedrørende de boligenheder, der er på ejendommen.

4.3.7 Afledning uden vandforbrug eller uden registreret vandforbrug.

Ved afgiftspligtig afledning, der ikke skyldes et vandforbrug, fx fra afværgepumpninger, regnvand på vaskepladser opgøres den afgiftspligtige mængde ud fra den afledte mængde. Selskabet kan i disse tilfælde kræve, at der for den afgiftspligtiges regning etableres måling af de afledte mængder med en af selskabet godkendt måler.

Tilsvarende er den afgiftspligtige berettiget til for egen regning at opsætte målere til registrering af de afledte mængder. Målere og opsætning skal være godkendt af selskabet før opsætningen.

Hvor der ikke sker måling af de afledte mængder, fastsættes disse skønsmæssigt af selskabet.

Ejendomme der helt eller delvist anvender regnvand til vask og/eller toiletskyl opkræves efter skønnet forbrug.

Boligenheder, som har fået afbrudt vandforsyningen til boligen, men hvor ejeren fortsat har tilmeldt sin folkeregisteradresse på ejendommens boligenhed og dermed overvejende sandsynligt fortsat

afleder spildevand fra boligenheden, afregnes efter et forbrug på 150 m³ medmindre særlige forhold gør sig gældende. Selskabet afgør, hvornår der er tale om et særligt forhold.

4.4 Særbidrag

Der betales særbidrag, når der til selskabets anlæg tilledes spildevand med et højere forureningsindhold end almindeligt husspildevand, og når tilledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering af ekstra anlæg og drift af selskabet.

Ved særlige foranstaltninger forstås ændret el-forbrug, øget kemikalieforbrug, ændringer i slammængder og/eller beskaffenhed, personaletimer, brugsvand, gasrensning mv.

Særbidraget fastsættes individuelt. Særbidraget skal dække alle selskabets udgifter i forbindelse med administration, etablering og drift af de særlige foranstaltninger, der er nødvendige for at håndtere og behandle det tilledte spildevand. Særbidraget skal desuden dække de ekstra omkostninger, selskabet har vedrørende dokumentation, administration og opkrævning af særbidraget.

Særbidrag beregnes for afledning af COD, N, P og for hæmmende stoffer, når koncentrationerne overstiger grænseværdierne for almindeligt husspildevand. Grænseværdierne kan ses i selskabets aktuelle prisliste.

Beregningen laves ud fra de analyseresultater, der foreligger på det afledte spildevand.

Der fastsættes et a conto bidrag på 80 % af sidste års afregning. A conto bidraget opkræves i årets 1. halvår.

Afregning af særbidraget sker en gang årligt, når årets beregningsgrundlag foreligger.

Særbidraget beregnes som angivet i selskabets prisliste.

4.5 Vejbidrag

4.5.1 Statsveje

For statsveje beregnes et årligt vejbidrag efter en vandmængde på 0,12 m³ vand pr. m² matrikulært areal, hvorfra spildevandet tilledes selskabets anlæg. Bidraget beregnes på baggrund af det matrikulære areal for den vejstrækning, der er tilsluttet selskabets anlæg.

Bidraget beregnes med brug af kubikmetertaksten på trin 1 og på baggrund af det matrikulære areal for den vejstrækning, der er tilsluttet spildevandsanlægget.

4.5.2 Kommunale veje og private fællesveje

For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler kommunen et årligt bidrag til Selskabet på 1 til 8 % af udgiften til spildevandsanlæggene, herunder udgifter til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand (dvs. anlægsprogrammet). Bidraget fremgår hvert år af selskabets prisliste.

Afregning af vejbidraget sker en gang årligt, når årets beregningsgrundlag foreligger.

4.6 Andre spildevandsanlæg

4.6.1 Overtagelse af andre spildevandsanlæg, der ikke er tilsluttet selskabets spildevandsanlæg

Fredericia Kommunes Byråd kan med hjemmel i kommunens spildevandsplan træffe beslutning om, at selskabet skal overtage sådanne andre spildevandsanlæg. Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten.

Selskabet yder i sådanne tilfælde godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves standardtilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget forfalder ved overtagelsen for ejendomme, der allerede er tilsluttet det overtagne anlæg eller har tilslutningsmulighed til dette. Efter overtagelsen af anlægget opkræves endvidere vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler.

Selskabet fastsætter anlæggets værdi, afhængigt af tilstand, funktion, alder mv.

I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden.

Spildevandsanlæg, som ligger udenfor offentlige vejarealer, skal inden overtagelsen sikres ved en tinglyst deklARATION med kortbilag. Ejeren afholder alle udgifter i forbindelse med tinglysningen.

Ejendommene afholder selv eventuel restgæld for de overtagne spildevandsanlæg. Hvis der er tinglyst pant i anlæggene, kan selskabet kræve indfrielse og aflysning heraf ved overtagelsen, herunder ved om ønsket at benytte godtgørelsen for anlæggets værdi forlods hertil.

4.6.2 Overtagelse af andre spildevandsanlæg, der allerede er tilsluttet selskabets spildevandsanlæg

Fredericia Kommunes Byråd kan med hjemmel i kommunens spildevandsplan træffe beslutning om at selskabet skal overtage sådanne andre spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet selskabets spildevandsanlæg.

Ved overtagelsen omfattes det overtagne anlæg af betalingsvedtægten.

Der kan ved overtagelsen opkræves tilslutningsbidrag fra ejendomme, der har tilslutningsmulighed til det overtagne anlæg, men ikke er blevet tilsluttet.

Selskabet yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi.

Selskabet fastsætter anlæggets værdi, afhængigt af tilstand, funktion, alder mv.

I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden.

Spildevandsanlæg, som ligger udenfor offentlige vejarealer, skal inden overtagelsen sikres ved en tinglyst deklARATION med kortbilag. Ejeren afholder alle udgifter i forbindelse med tinglysningen.

Ejendommene afholder selv eventuel restgæld for de overtagne spildevandsanlæg. Hvis der er tinglyst pant i anlæggene, kan selskabet kræve indfrielse og aflysning heraf ved overtagelsen, herunder ved om ønsket at benytte godtgørelsen for anlæggets værdi forlods hertil.

4.6.3 Overtagelse af spildevandsanlæg udført som privat byggemodning

Udførelse af privat byggemodning kræver byrådets tilladelse.

Hvis anlægget forudsættes overtaget af selskabet, skal der, forinden anlægget udføres, træffes aftale mellem selskabet og byggemodneren om den økonomiske afregning, der skal finde sted ved selskabets overtagelse af anlægget. Der skal herunder træffes aftale om betaling af tilslutningsbidrag og evt. økonomisk godtgørelse for anlæggets værdi. Endvidere træffes aftale om selskabets forudgående godkendelse af spildevandsanlæggets detailprojektering, herunder at tekniske krav om kapacitet og kvalitet, forud for etableringen, ligesom spildevandsselskabet kan betinge en aftale om overtagelse af, at anlæggets kvalitet m.v. vurderes af en selvstændig og uafhængig entreprenør på byggemodnerens bekostning.

Selskabet kan kræve fejl og mangler afhjulpnet af byggemodneren for dennes regning, og kan også kræve at overtage byggemodnerens rettigheder mod den udførende entreprenør med hensyn til garanti og mangels udbedring, herunder vedrørende mangler, der konstateres efter overtagelsen.

Efter selskabets overtagelse af spildevandsanlægget betaler de berørte ejendomme vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom.

Hvis anlægget forudsættes overtaget af selskabet, stilles der de nødvendige betingelser for at bygherren på selskabets vegne opfylder de udbudsretlige forpligtelser, som påhviler selskabet.

Byggemodneren er forpligtet til overfor selskabet at stille en garanti på et beløb, der svarer til tilslutningsbidragene for de pågældende ejendomme, til sikkerhed for betalingen heraf og for færdiggørelse af byggemodningen og udbedring af fejl og mangler i det anlæg, selskabet skal overtage.

Spildevandsanlæg, som ligger udenfor offentlige vejarealer, skal inden overtagelsen sikres ved en tinglyst deklaration med kortbilag. Ejeren afholder alle udgifter i forbindelse med tinglysningen.

Tilslutningsbidragene forfalder ved overtagelsen af anlægget, for ejendomme der er tilsluttet eller har tilslutningsmulighed for det overtagne anlæg.

4.6.4 Andre spildevandsanlæg, som tilsluttes selskabets spildevandsanlæg

For andre spildevandsanlæg, som tilsluttes selskabets spildevandsanlæg, fastsætter selskabet et tilslutningsbidrag. Bidraget for tilslutning fordeles på de berørte ejendomme.

De af tilslutningen berørte ejendomme betaler efter tilslutning vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom.

Ejendomme, der senere tilsluttes spildevandsanlægget, pålignes tilsvarende tilslutningsbidrag til selskabet.

Tilslutningsbidraget forfalder ved tilslutningen til selskabets spildevandsanlæg.

Ejendomme uden for spildevandsplanens område kan søge tilslutning til den selskabets spildevandsanlæg under følgende forudsætninger:

1. Selskabet kan acceptere tilslutning
2. Betaling af tilslutningsbidrag og løbende vandafledningsbidrag efter selskabets til en hver tids gældende betalingsvedtægt.

3. Ejendommens tilslutning til selskabets anlæg og pligten til herefter at være tilsluttet og betale bidrag kan evt. tinglyses. Tinglysningsudgiften afholdes i så fald af selskabet.

4.7 kontraktligt medlemskab af Fredericia Spildevand og Energi A/S

Når kommunen giver ejere af helårsboliger i det åbne land et påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 30 stk. 4 om forbedret spildevandsrensning, skal påbuddet følges af et tilbud om kontraktligt medlemskab af selskabet.

Kontraktligt medlemskab indebærer, at selskabet på ejerens vegne skal forestå udførelse, drift og vedligeholdelse af en spildevandsløsning, der rensemæssigt opfylder kommunens påbud. Hvis grundejeren ønsker et mere omkostningskrævende anlæg, end selskabet tilbyder, må ejeren selv bære differencen.

Der skal betales standardtilslutningsbidrag til selskabet. Dette dækker selve rensningens etablering, herudover skal grundejeren afholde alle øvrige udgifter til etablering af det nødvendige ledningsanlæg, herunder evt. bundfældningstank, den nødvendige fremføring af el og vand til renseanlægget mv.

Ejeren accepterer tilbuddet ved at underskrive en kontrakt med selskabet. Et eksempel på standardkontrakten er vist i bilag 2.

Tilslutningsbidraget forfalder ved kontraktens indgåelse, og vandafledningsbidrag kan opkræves fra spildevandsløsningens ibrugtagning.

4.8 Modtagelse af slam m.m.

Til fuld dækning af administrative, driftmæssige og anlægsmæssige udgifter ved modtagelsen af slam fra f.eks. bundfældningstanke (trix og septiktanke) og spildevand fra opsamlingstanke, opkræves et behandlingsbidrag pr. m³ i overensstemmelse med selskabets prislister.

Det for hvert år gældende behandlingsbidrag fremgår af selskabets prislister.

Kapitel 5 - Ledningsbrud / Refusion ved vandspild

5.1 Vandspild der ikke ledes til spildevandsanlægget

Selskabet kan vælge at refundere for vandspild, der ikke er tilledt kloakken, når særlige betingelser er opfyldt:

- Ved beregning af refusionens størrelse tages udgangspunkt i de sidste 3 års forbrug med samme ejer/bruger. Findes et sådan grundlag ikke, foretages et skøn.
- Vandspildet skal være forårsaget af en skjult skade, der kan dokumenteres, f.eks. ved kvittering fra blikkenslager.
- Det skal sandsynliggøres, at vandet ikke er tilledt kloakken ved udtalelse fra en kloakmester, blikkenslager eller lignende.

Hvis der sker refusion, fratrækkes refusionen et administrationsgebyr, jf. selskabets prisliste.

Sager om vandspild følger den normale forældelse, dvs. ønske om refusion højst kan vedrøre 3 år tilbage fra tidspunktet, hvor ønsket om refusion blev rejst.

5.2 Vandspild tilledt spildevandsanlægget.

Selskabet opkræver vandafledningsbidrag, når vandet er ledt til selskabets spildevandsanlæg.

5.3 Afværgepumpninger, filterskyllevand og kølevand.

Selskabet kan fritage for eller nedsætte vandafledningsbidraget ved tilledning af vand fra afværgepumpninger.

Selskabet kan nedsætte vandafledningsbidraget ved tilledning af skyllevand, filterskyllevand eller kølevand.

Ved afgørelse om fritagelse eller nedsættelse træffes en konkret afgørelse på baggrund af betingelserne i Miljøstyrelsens vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg.

Kapitel 6 - Bidrag til den obligatoriske tømningssordning for bundfældningstanke

For deltagelse i den obligatoriske tømningssordning for bundfældningstanke opkræves følgende bidrag:

- Tømningssbidrag
- Behandlingsbidrag
- Administrationsbidrag, herunder opkrævningsomkostninger

Bidragene til tømningssordningen for bundfældningstanke fastsættes på grundlag af budgettet for tømningssordningen for bundfældningstanke det pågældende år.

Bidrag til tømningssordningen fremgår af selskabets prislister. Bidrag opkræves 2 gange årligt.

Som administrationsgrundlag for tømningssordning henvises til Fredericia Kommunes tømningssregulativ "Regulativ for tømning og kontrol af hustranke i Fredericia Kommune".

Fredericia Kommune afgør, hvilke ejendomme som skal være omfattet af tømningssordningen.

Kapitel 7 - Fælles bestemmelser

7.1. Betalingsfrist.

I påligningen angives bidragets forfaldstid og seneste frist for rettidig betaling.

Hvor forfaldstidspunktet ikke fremgår af denne betalingsvedtægt fastsættes det af selskabet ved påligningen.

7.2 Hæftelse.

Betaling af tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag samt bidrag til selskabets tømningssordning påhviler den, der har tinglyst adkomst på vedkommende ejendom på påligningstidspunktet. For bidraget hæfter ejeren af ejendommen på påligningstidspunktet uanset senere ejerskifte. Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, påhviler tilslutningsbidrag ejeren af grunden, hvorimod vandafledningsbidrag påhviler ejeren af bygningen.

For ejerlejlighedsejendomme pålignes ejerforeningen kloakbidraget som en fælles udgift, jf. ejerlejlighedslovens § 6.

Hvor bidraget ikke vedrører en bestemt fast ejendom, opkræves det hos den, der afleder/afleverer spildevand mv. til selskabets anlæg.

7.3. Renter og inddrivelse

Betales bidrag ikke inden forfaldstid, fremsender selskabet rykkere med tillæg af gebyr og morarenter med en ny betalingsfrist, og en varsling om, at sagen vil overgå til inddrivelse hos Restanceinddrivelsesmyndigheden hos SKAT, såfremt der ikke betales. Hvis der fortsat ikke betales, overgår sagen til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden hos SKAT. Der er udpantningsret for restancer mv.

Renter og gebyr beregnes i henhold til selskabets prisliste.

7.4. Lån til forbedret spildevandsrensning og tilslutningsbidrag

Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt giver mulighed for at nogle ejendomsejere kan opnå lån til:

- forbedret spildevandsrensning i det åbne land
- påbud om tilslutning til kloak
- andre påbud om at bringe kloakforhold i orden efter miljøbeskyttelsesloven § 30, stk. 1
- ændringer i vilkår fastsat i tidligere tilladelser efter miljøbeskyttelsesloven § 28, hvis de er utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige, jf. miljøbeskyttelsesloven § 30, stk. 1.

Ansøgning skal ske til Fredericia Kommune, der træffer afgørelse om, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes eller ej.

7.5. Moms

Selskabet er momsregisteret og alle bidrag pålægges moms efter sædvanlige regler herom.

7.6. Klage

Selskabets afgørelser efter betalingsvedtægten kan efter betalingsloven ikke påklages.

7.7. Ændring af betalingsvedtægten

Selskabet kan foretage ændringer i bestemmelserne i denne vedtægt i henhold til de i lovgivningen fastsatte regler. Ændringer skal godkendes af byrådet.

Kapitel 8 - Målere

8.1 Måler

Vandmålere leveres og serviceres normalt af det lokale vandforsyningselskab.

Er dette ikke tilfældet, kan der ansøges om at få opsat en måler ved Fredericia Spildevand og Energi A/S. Vandmålere opsættes og serviceres af selskabet. Vandmålere er med i en kontrolordning, og skal desuden udskiftes efter anmodning fra selskabet. Omkostninger ved etablering, drift, nedtagning samt målerleje betales af ejeren.

8.2 Bimåler

Der kan ansøges spildevandsselskabet om opsættelse af bimålere til at registrere vandforbrug til den primære produktion i erhvervsejendomme.

Bimålere er med i en kontrolordning, og skal desuden udskiftes efter anmodning fra selskabet. Omkostninger ved etablering, drift, nedtagning samt målerleje betales af ejeren.

8.3 Målerdata

Brugere tilsluttet eller på anden vis tilknyttet til selskabet har pligt til at medvirke ved aflæsning af vandmålere og til at videregive oplysningerne om vandforbruget (målerdata) til selskabet.

Målerdata, som ikke indberettes rettidigt, tillægges gebyrer efter udsendelse af rykker.

Hvis en tilsluttet eller tilknyttet bruger ikke ønsker at medvirke ved aflæsning af vandmåleren, kan selskabet fastsætte et skønnet realistisk forbrug for ejendommen. Det skønnede forbrug må for en boligenhed dog ikke overstige 600 m³ pr. år.

8.4 Ny måler

Hvor opgørelse af afgiftspligtige mængder (eller fradrag i disse) skal ske efter måler, sker dette første gang med virkning fra det regnskabsår, hvor måleren forud for årets begyndelse har været behørigt installeret. Hvor mængden opgøres ud fra en anden af selskabet dokumentationsform, skal denne godkendelse tilsvarende have foreligget forud for årets begyndelse.

8.5 Målerfejl

Hvor der som følge af målerfejl mv. er tale om et for lavt vandforbrug/afledning, kan selskabet fastsætte det pågældende vandforbrug/afledning ved et skøn.

Hvor der som følge af målerfejl mv. må antages at være tale om et for højt målt vandforbrug/afledning, kan selskabet tilsvarende fritage for betaling af en del af mængden ud fra et skøn.

Kapitel 9 - Vedtægtens ikrafttræden

Nærværende betalingsvedtægt er godkendt af Fredericia Byråd.

Vedtægten træder i kraft den 1. maj 2015.

Betaling af tidligere pålignede men endnu ikke betalte bidrag og afgifter skal ske i overensstemmelse med de tidligere bestemmelser.

I øvrigt ophæves de tidligere gældende regler.