

Jarl Vagn Hansen Trekantområdets Brandvæsen

Fra: Thomas Kirsten T&M - Stabene Teknik & Miljø Vejle Kommune
Sendt: 9. oktober 2018 15:18
Til: Jarl Vagn Hansen Trekantområdets Brandvæsen
Cc: Sina Petersen T&M - Politik & Kommunikation Teknik & Miljø Vejle Kommune;
Laura Marie Bork Nielsen T&M - Politik & Kommunikation Teknik & Miljø Vejle
Kommune; Michael Sloth Teknik- og Miljødirektør Vejle Kommune
Emne: Høringssvar - RBD 2018 for området TrekantBrand
Prioritet: Høj

Til TrekantBrand

Administrativt høringssvar - RBD 2018 for området Trekantområdets Brandvæsen

Først og fremmest tak for den gennemarbejdede plan, der danner fundamentet for vores fremtidige fælles serviceniveau i ejerkommunerne.

I forlængelse af præsentationen for og tidligere drøftelser i kredsen af tekniske direktører (ejerkommunerne), er det også for Vejle Kommune afgørende, at TrekantBrand har løbende fokus på at udvikle samarbejdet med ejerkommunerne, herunder også at der i takt med indarbejdelsen af det nye fælles serviceniveau fortsat sikres, at TrekantBrand har det rette materiel og det rette mandskab til løsning af opgaverne, indenfor de i dimensioneringen angivne responstider og at der eventuelt kan indgås aftaler med naboberedskaber for en optimering af disse.

Videre er det vigtigt for Vejle kommune, at TrekantBrand bistår med udviklingen af de rette kompetencer i kommunen, herunder at vi har et tæt samarbejde om øvelser i krisestaben og uddannelse af ledere og medarbejdere i beredskabsmæssige forhold, at I udsender forbindelsesofficerer i tilfælde af kriser og at vi i øvrigt intensiverer vores gode samarbejde.

Endelig kan vi tilslutte os Middelfart kommunes ønske om, at vi – sammen med de øvrige kommuner i TrekantBrand - indgår i et tværgående samarbejde på kommuneniveau i forbindelse med revidering af vores generelle beredskabsplan, men også på andre beredskabsområder som eksempelvis vej- og miljøområdet.

Venlig hilsen

Thomas Kirsten

Økonomi- & Stabschef

Teknik & Miljø | Kirketorvet 22, 7100 Vejle

T: 27 12 76 53 | E: thoki@vejle.dk



Jarl Vagn Hansen Trekantområdets Brandvæsen

Fra: Trekantområdets Brandvæsen Hovedpostkasse
Sendt: 9. oktober 2018 11:04
Til: Jarl Vagn Hansen Trekantområdets Brandvæsen
Emne: VS: Høring Dimensioneringsplan - Svar fra DOBL
Vedhæftede filer: DOBL - svar på høringsbrev 1 TrekantBrand.pdf

Fra: Ole Olsen - Det Offentlige Beredskabs Landsforbund <oo@dobl.dk>
Sendt: 8. oktober 2018 21:31
Til: Trekantområdets Brandvæsen Hovedpostkasse <trekantbrand@trekantbrand.dk>
Cc: Michael Petersen - Det Offentlige Beredskabs Landsforbund <mp@dobl.dk>
Emne: Høring Dimensioneringsplan - Svar fra DOBL

Til TrekantBrand.

Vi fremsender hermed vores korte høringssvar, og skal beklage at det ikke var indsendt i går inden kl. 13. Der er dog ingen væsentlige kommentarer.

Tak for fremsendelse af jeres udkast til Dimensioneringsplan 2018.

Vi har læst den igennem, og finder at I har lavet en meget gennearbejdet plan.

Det bliver spændende at gennemføre.

M.v.h.

Ole Olsen
Næstformand DOBL
Tlf. 6080 2869

Skabelon til høringsvar:

Udkast til Dimensioneringsplan 2018

Afsender:

Organisation: Det Offentlige Beredskab Landsforbund

Navn DOBL

Mail: doobl@doobl.dk

Generelle bemærkninger:

Tak for fremsendelse af jeres udkast til Dimensioneringsplan 2018.

Vi har læst den igennem, og finder at I har lavet en meget gennearbejdet plan.

Det bliver spændende at gennemføre.

Tekstnære bemærkninger:

Emne/ tekst:	Her anføres afsnit og overskrift
Kommentarer:	<i>Ingen.</i>
Forslag til ændringer:	<i>Ingen.</i>

Skabelon til høringsvar:

Udkast til Dimensioneringsplan 2018

21. september 2018

14.00.05-A00-2-18

Trekantområdets Brandvæsen

Norgesvej 1, 7100 Vejle

Tlf. 76 81 08 10

EAN Nr. 57980006366873

Afsender:

Organisation: Vejen Kommune

Navn: Sonja Miltersen

Mail: somi@vejen.dk

Generelle bemærkninger:

Her anføres eventuelle generelle bemærkninger til udkastet til Dimensioneringsplan 2018.

Tekstnære bemærkninger:

Emne/ tekst:	Her anføres afsnit og overskrift
Kommentarer:	<p>Afsnit 3.1.7 Kulturværdier side 14 Kulturinstitutioner i Vejen Kommune</p> <p>Afsnit 3.1.8 Events attraktioner eller side 64 større arrangementer</p> <p>Efterskoler</p> <p>3.1.10 Klimaforandringer</p> <p>Side 36 følgende tekst:</p> <p><i>Samarbejdet med de seks samarbejdskommuners bygningsmyndigheder foregår i en tæt dialog med de kommunale byggesagsbehandlere, med sigtet på en hurtig og ensartet rådgivning. Forebyggelsesafdelingen råder over de nødvendige kompetencer og yder en høj kvalitet af service bl.a. ud fra medarbejdere, med en mastergrad inden for brandforebyggelse. En formel</i></p>

	<p>samarbejdsaftale, som skal sikre fastholdelse af et godt og dynamisk samarbejde mellem TrekantBrand og kommunerne, er ved at blive færdiggjort.</p>
<p>Forslag til ændringer:</p>	<p>Afsnit 3.1.7 Kulturværdier Der er flere kulturinstitutioner i Vejen Kommune. Kunstmuseet i Vejen Sønderskov Slot (er markeret på kort side 68 fredede bygninger) Mindre museer. Lintrup Hygum</p> <p>Afsnit 3.1.8 Events attraktioner eller side 64 større arrangementer Der afholdes årligt Traktortræk i Sdr. Hygum, hvor der kommer ca. 3500 personer.</p> <p>Efterskoler Der er en del efterskoler - er det registreret?</p> <p>3.1.10 Her bør henvises til de enkelte kommuners klimatilpasningsplan, hvor risikoområder er udpeget.</p> <p>(Ligger på hjemmesiden i Vejen Kommune, sandsynligvis det samme i andre kommuner.)</p> <p>Side 36 Der er i dag indgået samarbejdsaftale – det er ikke en aftale der er på vej, selvom der ligger forslag om ensretning.</p> <p>Forslag til ændring: Der er indgået en formel samarbejdsaftale mellem Trekantbrand og de enkelte kommuner, der sikrer en hurtig og effektiv sagsbehandling. Samarbejdet med de seks samarbejdskommuners bygningsmyndigheder foregår i en tæt dialog med de kommunale byggesagsbehandlere, med sigtet på en hurtig og ensartet rådgivning. Forebyggelsesafdelingen råder over de nødvendige kompetencer og</p>

	yder en høj kvalitet af service bl.a. ud fra medarbejdere, med en mastergrad inden for brandforebyggelse.
--	---



Høringssvar

Udkast til Dimensioneringsplan 2018

Afsender: Martin Langemose og Hanne Jacobsen
Organisation: FOA Lillebælt. Stationsvej 32. 5500 Middelfart
Navn Hanne Jacobsen
Mail: hbj@foa.dk

Generelle bemærkninger:

FOA Lillebælt har afgivet høring under Generelle bemærkninger, se venligst næste side.

Hørings svar RBD TrekantBrand

Vi har i FOA Lillebælt med tak modtaget udkast til RBD og muligheden for at afgive hørings svar.

Et enkelt punkt har særligt fanget vores opmærksomhed. Det drejer sig om bilag 4 under afsnittet "Redning" hvor det fremgår, at der fremover ikke skal køres til FUH-Ambulance. Som man indtil videre har praktiseret med succes fra station Fredericia.

Det ser vi med bekymring på, da beredskabspersonalets deltagelse i disse udrykninger har afgørende betydning på flere områder, vi nævner her:

- er med til at udvikle og vedligeholde beredskabspersonalets faglige kompetencer, herunder livredende førstehjælp. Erfaring og kompetencer, som sikrer borgerne hurtig og professionel hjælp ved massetilskadekomst og ved andre hverdagshændelser med tilskadekomst.
- beredskabspersonalet får erfaring i at arbejde sammen med øvrige faggrupper – bl.a. ambulance og læge personale. Lærer hinandens kompetencer at kende, til gavn for samarbejdet og borgernes tryghed.
- beredskabspersonalet medvirker desuden til oprydning på skadesstedet og dermed hurtig genetablering af infrastrukturen i et af områdets trafikale knudepunkter, samt mindske risikoen for følgehæld.
- personalet får træning og uddannelse der er realistisk og målrettet virkeligheden.

På stationen i Fredericia drejer det sig årligt om ca. 74 udrykninger. Hvis det fremover ikke er muligt at udvikle og fastholde de kompetencer personalet får gennem disse udrykninger, da vil det være nødvendigt at afholde kurser, for at opnå samme rutine.

Vi foreslår at der fremover køres til FUH-ambulance fra stationerne i Kolding, Vejle og Fredericia, da disse er stationer med 1 minuts udrykning, samt ligger i TrekantBrands område med mest trafiktæthed. Dette vil også passe ind i TrekantBrands grundfortælling og DNA, om tryghed for borgere og virksomheder, samt formålet med dimensioneringen for det fremtidige beredskab, om at skabe tryghed og sikkerhed for borgere og virksomheder.

Med venlig hilsen

Martin Langemose

TR Station Fredericia

Hanne Jacobsen

Næstformand FOA Lillebælt

Jarl Vagn Hansen Trekantområdets Brandvæsen

Fra: Rigspolitiet - Sojyl Ledelsessekr <sojyl-ledsekr@politi.dk>
Sendt: 5. oktober 2018 13:10
Til: Trekantområdets Brandvæsen Hovedpostkasse
Emne: {{TREKANTBRAND}}Høring
Vedhæftede filer: Scannet dokument fra L0402109 ved Tilladelseskantoret.pdf
Signeret af: sojyl-ledsekr@politi.dk

Til Trekantbrand
Att.: Beredskabsdirektør Jarl Vagn Hansen

Under henvisning til høringsbrev af 21. september 2018 sendes hermed svar på høring til Dimensioneringsplan 2018.

Med venlig hilsen

Lisa Kjær Gjessing
Juridisk konsulent

SYDØSTJYLLANDS POLITI

Ledelsessekretariatet

Holmboes Allé 2

8700 Horsens

Tlf. +45 7628 1448

Mobil: +45 6112 5316

E-mail: lkj015@politi.dk

Web: www.politi.dk/sydoestjylland

Sydøstjyllands Politi
Ledelsessekretariat
Holmboes Alle 2, 8700 Horsens
Tlf. 76281448

Journalnr.: 3700-10162-00118-18
Dato: 4. oktober 2018
Sagsbehandler: 23423
Id-nr: 37242985

Trekantområdets Brandvæsen I/S
Norgesvej 1
7100 Vejle

Ved høringsbrev af 21. september 2018 har Trekantsområdets Brandvæsen anmodet om bemærkninger til et nyt fælles serviceniveau for brandvæsnet – ”Dimensioneringsplan for Trekantsområdets Brandvæsen (TrekantBrand)”.

De har anmodet om, at hørings svar indgives ved anvendelse af nedenstående skabelon:

Afsender:
Organisation: Sydøstjyllands Politi
Politidirektør Jørgen Abrahamsen
Mail: jab004@politi.dk


Generelle bemærkninger:

Sydøstjyllands Politi har ikke bemærkninger til udkastet til Dimensioneringsplan 2018.

Tekstnære bemærkninger:

Sydøstjyllands Politi har ikke tekstnære bemærkninger til udkastet til Dimensioneringsplan 2018.

Med venlig hilsen


Jørgen Abrahamsen
politidirektør

Jarl Vagn Hansen Trekantområdets Brandvæsen

Fra: Trekantområdets Brandvæsen Hovedpostkasse
Sendt: 8. oktober 2018 10:52
Til: Jarl Vagn Hansen Trekantområdets Brandvæsen
Emne: VS: Høring - Dimensioneringsplan
Vedhæftede filer: Artikel fra DKNyt: Også Esbjerg, Kolding, Nyborg og Vordingborg i særlig risiko for oversvømmelse

Fra: Ole Stokholm Lauridsen <olla@kolding.dk>
Sendt: 5. oktober 2018 13:07
Til: Trekantområdets Brandvæsen Hovedpostkasse <trekantbrand@trekantbrand.dk>
Cc: Merete Dissing <medp@kolding.dk>; Ib Clausen <ibcl@kolding.dk>
Emne: Høring - Dimensioneringsplan

Hej – Merete Dissing bad mig om at gennemgå det fremsendte udkast.

Det er med stor fornøjelse, jeg har gennemlæst jeres udkast til Dimensioneringsplan 2018, for det er generelt skrevet i et meget letforståeligt sprog og er intuitivt til at gå til – med undtagelse måske lige af tabellen på side 9, som er meget indforstået uden forklaringer på forkortelser. Men det er ikke sikkert, at de skal forklares, det kommer an på, hvem målgruppen er.

Af hensyn til det samlede indtryk kunne udkastet godt trænge til en gennemgang med sekretær-øjne til at rette op på uhensigtsmæssige orddele, kommatering, enkelte fejltastninger og utilsigtede linjeskift.

Herudover har jeg følgende mere konkrete bemærkninger:

Side 15 – afsnit 3.1.8 – der er ikke omtalt noget om Kulturatten i Kolding (i august) på trods af, at den i de indledende faser er indmeldt, for der er mange mennesker samlet i centrum af byen. Hvor mange der er tale om, får jeg at vide på mandag, så det eftersender jeg, så snart jeg har overslaget.

Side 16 – afsnit 3.1.10 – seneste nyt omkring udpegnings af risikoområder er, at Kolding også er udpeget, som det fremgår af vedhæftede mail med artikel fra DKNyt. Hvis I har behov for uddybning om, hvad der er årsagen, og hvad det indebærer, vil jeg henvise jer til Ib Clausen i Natur & Vand (ibcl@kolding.dk 79797445).

Side 24 – mellem figur 3.8 og 3.9 – teksten passer bedre til figur 3.10 som kommer på næste side, så det kan anbefales at flytte teksten. Teksten henviser til bilag 1, hvor man skulle kunne se, hvor kemikalieudslip er forekommet – det har ikke været muligt for mig at finde det kort i bilaget.

Side 31 – øverst – der er henvist til bilag 2, som angiveligt skulle omhandle "Oversigt over risici og udvalgte scenarier", men når jeg ser på bilag 2 handler det om udrykningsstatistik.

Side 38 – andet dot – da indsatsen med risikobaseret tilgang også omfatter industrivirksomheder og altså ikke kun landbrug, synes jeg det bør tilføjes.

Side 51 – nederst – der er påført en stjerne ved første dot, men der er ikke nogen forklaring på stjernen.

Venlig hilsen

Ole Stokholm Lauridsen
Afdelingsleder

—
79 79 74 60
20 18 41 73
olla@kolding.dk



Kolding Kommune

en del af trekantområdet

By- og Udviklingsforvaltningen
Industri, Jord og Grundvand

—
Nytorv 11
6000 Kolding
kolding.dk

Vi designer livet

Jarl Vagn Hansen Trekantområdets Brandvæsen

Fra: Trekantområdets Brandvæsen Hovedpostkasse
Sendt: 27. september 2018 16:35
Til: Jarl Vagn Hansen Trekantområdets Brandvæsen
Emne: VS: Høring om nyt serviceniveau for Trekantområdets Brandvæsen
Vedhæftede filer: RBD 2018 hoveddokument - Endelig version v1.pdf; Høringsbrev 1.docx; Tunnel_Marking.txt

Fra: Jan Esmiit Madsen (JEMA) <JEMA@BANE.dk>
Sendt: 27. september 2018 16:04
Til: Trekantområdets Brandvæsen Hovedpostkasse <trekantbrand@trekantbrand.dk>
Emne: Høring om nyt serviceniveau for Trekantområdets Brandvæsen

Banedanmark har ingen kommentarer

Med venlig hilsen

Jan Esmiit Madsen
Beredskabs- og Securityansvarlig

Banedanmark
Kvalitet og Sikkerhed
Amerika Plads 15
2100 København Ø
T: +45 8234 0833 M: +45 4177 3661

jema@bane.dk
www.banedanmark.dk

Tænk på miljøet, behøver du at printe denne mail?

Fra: Jarl Vagn Hansen Trekantområdets Brandvæsen [<mailto:jarl.hansen@trekantbrand.dk>]
Sendt: 21. september 2018 13:28
Emne: Høring om nyt serviceniveau for Trekantområdets Brandvæsen

Beredskabskommissionen for Trekantområdets Brandvæsen (TrekantBrand) har dags dato besluttet at sætte udkastet til et nyt serviceniveau i høring.

Udkastet til nyt serviceniveau er vedhæftet denne mail, ligesom høringsbrevet er vedhæftet.

Venlig hilsen

Jarl Vagn Hansen

Beredskabsdirektør | Direktion
Trekantområdets Brandvæsen | Norgesvej 1, 7100 Vejle
Direkte: 76 81 08 01 | Mobil: 40 11 38 97
www.trekantbrand.dk

Skabelon til høringsvar:

Udkast til Dimensioneringsplan 2018

Afsender:

Organisation: Beredskab Fyn
Navn René Cording Jensen
Mail: recj@beredskabfyn.dk

Generelle bemærkninger:

Her anføres eventuelle generelle bemærkninger til udkastet til Dimensioneringsplan 2018. Beredskab Fyn har gennemlæst udkastet til den risikobaserede dimensionering og ser frem til en afklaring af det nærmere samarbejde over kommunegrænsen. Vi er særligt opmærksomme på problemstillingen vedr. nærmeste relevante enhed.

Tekstnære bemærkninger:

Emne/ tekst:	Her anføres afsnit og overskrift
Kommentarer:	Side 39 stk 4.2 Ved ekstraordinære hændelser, eller hændelser der strækker sig ud over to timer må det forventes, at der skal trækkes på ressourcer fra eksempelvis nabo beredskaber, eller andre myndigheder som eksempelvis Beredskabsstyrelsen. <i>Hvor mange gange årligt vurderes det nødvendigt at trække på Beredskab Fyn? Er dette klarlagt eller afventer det en nærmere samarbejdsaftale f.eks. om nærmeste relevante enhed?</i>

	<p>Side 44 stk 4.5</p> <p>Af oversigten fremgår det at der ikke findes et bådberedskab i Middelfart kommune.</p> <p><i>Påtænkes indsatser der kræver båd varetaget fra Fredericia eller påtænker Trekantbrand at gøre brug af Beredskab Fyns ressourcer?</i></p> <p>Side 54 stk 4.11 pkt 3</p> <p>Aftale om at Beredskab Fyn stiller med en indsatsleder på brandstationen i Middelfart, såfremt Lillebæltsbroen lukkes uden varslng.</p> <p><i>Der eksisterer en aftale om kørsel på motorvej over kommunegrænse i begge retninger, både styrker og indsatsleder. Desuden eksisterer der en aftale om mellemkommunal bistand mellem de fynske kommuner, herunder Middelfart.</i></p>
Forslag til ændringer:	<p><i>Der er ingen ændringsforslag fra Beredskab Fyn. Dog opfordrer Beredskab Fyn til at Trekantbrand snarest muligt i processen retter henvendelse angående en samarbejdsaftale over kommunegrænsen.</i></p>

Høringssvar

Dimensioneringsplan 2018 TrekantBrand

Afsender:

Brand & Redning Sønderjylland

Mail: beredskab@brsj.dk

Generelle bemærkninger:

Brand & Redning Sønderjylland har noteret sig de omtalte samarbejdsaftaler i afsnit 4.11, hvilke stemmer overens med aftalerne og grænserne til Brand og Rednings dækningsområde. Vi ser frem til det videre samarbejde med TrekantBrand, omkring mulighederne for at optimere responstiden, og styrke samarbejdet på tværs af kommunegrænserne, til gavn for borgere og virksomheder.

Jarl Vagn Hansen Trekantområdets Brandvæsen

Fra: PRA007@politi.dk
Sendt: 1. oktober 2018 16:35
Til: Jarl Vagn Hansen Trekantområdets Brandvæsen
Emne: Besvarelse af høring om nyt serviceniveau for Trekantområdets Brandvæsen

Ved brev af 21. september 2018 har Beredskabskommissionen for Trekantområdets Brandvæsen (TrekantBrand) anmodet om Fyns Politis eventuelle bemærkninger til udkast til nyt serviceniveau for Trekantområdets Brandvæsen.

Fyns Politi har set og fået udkastet gennemgået ved Beredskabskommissionsmødet ved Trekantområdets Brandvæsen den 21. september 2018.

Fyns Politi har herefter ikke yderligere bemærkninger.

Med venlig hilsen

Pernille Radsted
Sekretariatschef

FYNS POLITI
Ledelsessekretariatet
Hans Mules Gade 1-3
5000 Odense C

Mobil: +45 4149 8767
Indvalg: +45 6614 6414
Lokal: (06) 2500
E-mail: pra007@politi.dk
Web: www.politi.dk/fyn



Trekantområdets Brandvæsen I/S
Norgesvej 1
7100 Vejle

Att.: Beredskabsdirektør Jarl Vagn Hansen

Dato: 4. oktober 2018
Sagsnr.: 2018-014890-4

Dimensioneringsplan 2018 for Trekantsområdet Brandvæsen

Vi gennemlæst jeres dimensioneringsplan for Trekantbrand – den er flot gennemarbejdet og jeres scenarier er interessant læsning.

Planen sætter rammerne for den fremtidige dimensionering af det operative beredskab i Trekantområdet, hvor der lægges op til mere indsatskapacitet (mandskab, materiel og kompetencer) på de enkelte stationer for at få en mere ensartet på tværs af Trekantområdet. Det fællesserviceniveau træder i kraft i takt med planlagte materieludskiftninger, kontraktforhandlinger mv.

Det er vigtigt for Middelfart kommune, at Trekantsområdet Brandvæsen fortsat har fokus på:

- at I har mandskab og det rette materiel, så Lillebæltsbroerne hurtigt kan ryddes i tilfælde af uheld.
- at indgå samarbejdsaftaler med andre beredskaber for at få nedbragt responstiderne i Middelfart Kommune.
- at I udsender forbindelsesofficerer i tilfælde af kriser
- at vi har et tæt samarbejde om øvelser i krisestaben og uddannelse af ledere og medarbejdere i beredskabsmæssige forhold
- at vi fortsætter og intensiverer vores gode samarbejde

Vi ser også gerne, at vi – sammen med de øvrige kommuner i Trekant Brand - kan indgå i et tværgående samarbejde på kommuneniveau i forbindelse med revidering af vores generelle beredskabsplan, men også på andre beredskabsområder som eksempelvis miljøområdet.

Middelfart Kommune vil ligeledes være interesseret i at indgå i tværgående beredskabsøvelser på tværs af myndigheder (Trekant Brand, Beredskab Fyn, Sygehus Lillebælt, Sygehus Fyn og politiet).

Som drøftet på mødet i september er Middelfart Kommune fortsat interesserede i at bidrage til at rekruttere frivillige brandmænd.

En sidste lille ting i forhold til dimensioneringsplanen - så vil det øge læsevenligheden, hvis der blev udarbejdet en ordliste over forkortelser i planen.

Venlig hilsen

Martin Albertsen
Stabschef

Trekantområdets Brandvæsen
Norgesvej 1, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 08 10

Hørings svar til Trekantområdets Brandvæsen Dimensioneringsplan 2018

1. oktober 2018

Vores ref. Henrik Sønberg Fanø

Introduktion

Hermed fremsendes bemærkninger til udkastet til Dimensioneringsplan 2018 på vegne af Danish Oil Pipe A/S.

I gennemgangen marker *kursiv skrift* gengivelser fra Dimensioneringsplan 2018, og den resterende tekst er formulering af forklaring og/eller spørgsmål.

Der er fokuseret ned på afsnit der menes at have relevans for Danish Oil Pipe A/S.

Strategiske brandhaner

TrekantBrand udpeger en række strategiske brandhaner i dækningsområdet, der skal leve op til kriterierne beskrevet i RDB 2018 (jf. s. 51).

I forbindelse med hændelser ved olieoplag, såsom FDO, Shell og Råolieterminalen kan der være behov for meget store mængder vand til udlægning af bl.a. skumvæske. Som udgangspunkt har disse dog deres egen vandreservoir med en fastlagt mængde vand.

Transport af vand i en sådan hændelse vil såvel være ressourcekrævende (mandskab og udstyr).

Har der i valget af placeringen af de strategiske brandhaner været undersøgt, hvor der kan forekomme hændelser, hvor der kan være behov for store mængder væske (kapacitet) i forbindelse med en hændelse?

Et stort kapacitetsforbrug ved en hændelse kan medføre, at transporten af vand i forhold til ressourcer (mandskab og udstyr) kan forekomme uhensigtsmæssig.

Større og ekstraordinære hændelser

TrekantBrand er ikke dimensioneret til ekstraordinære hændelser, herunder særligt langvarige og mandskabskrævende hændelser (jf. s. 7). Med udgangspunkt i den ovenstående beskrivelse af de ekstraordinære hændelser er det valgt ikke at dimensionere for disse, idet dette vil medføre et "urealistisk" ressourcebehov og størrelse af beredskabet (jf. s. 32).

Til analyse af de større hændelser er der udarbejdet scenarieanalyser, som tager udgangspunkt i en række dimensionerende scenarier (jf. s. 32). I scenariooversigten fremgår større brand i tankoplag som et dimensionerende scenarie.

Ved gennemgangen af analysen i bilag 3, ses det, at dette baseret på hændelsen på Fredericia Havn den 3. februar 2016. Dette betyder, at det dimensionerende uheld er baseret på en større brand i et tankoplag med brandbar væske (Flammepunkt over 93 °C)

Tankoplag (Shell, FDO og Råolieterminalen) indeholder blandede produkter, hvoraf en større mængde er brandfarlig væske klasse I (Flammepunkt under 23 °C).

Er det dimensionerede scenarie "Større brand (tankoplag)" anvist til i Bilag 3 dækkende for hændelser med brandfarlig væske klasse I- eller bliver en hændelse ved et tankoplag med brandfarlig væske anset for en ekstraordinær hændelse?

Selvstændig håndtering af hændelse

TrekantBrand dimensioneres til selvstændigt, at kunne håndtere hverdagshændelser, samt større hændelser i op til to timer fra alarmering, med mindre opgaverne kræver særlige kompetencer eller udstyr (jf. s. 39).

Vil tidsrammen 2 timer være tilstrækkeligt til at trække de rette ressourcer i forbindelse med en større hændelse, hvis ressourcerne kommer fra omkringliggende beredskab eller længere væk?

Assistancen der er nødvendig vil være afhængig af hændelsen, og det er ikke klart hvorvidt det er blotlagt:

- a) hvilke behov der kan opstå, og
- b) hvilke ressourcer der er til rådighed hos omkringliggende beredskab (lokal, nationalt og internationalt).

Afslutning

Danish Oil Pipe A/S vil gerne sige tak for muligheden for at kommentere på Dimensioneringsplan 2018 for Trekantområdets Brandvæsen, og håber at kommentarerne giver værdi.

Med venlig hilsen
Danish Oil Pipe A/S

Henrik Sønberg Fanø
HS & Risikospecialist

henfc@orsted.dk
Tlf. +45 99 55 83 39

Jarl Vagn Hansen Trekantområdets Brandvæsen

Fra: Trekantområdets Brandvæsen Hovedpostkasse
Sendt: 4. oktober 2018 13:15
Til: Jarl Vagn Hansen Trekantområdets Brandvæsen
Emne: VS: høring

Fra: SJYL-Ledelsessekretariat@politi.dk <SJYL-Ledelsessekretariat@politi.dk>
Sendt: 4. oktober 2018 10:03
Til: Trekantområdets Brandvæsen Hovedpostkasse <trekantbrand@trekantbrand.dk>
Emne: høring

Syd- og Sønderjyllands Politi har ikke bemærkninger til udkastet til et nyt fælles serviceniveau for brandvæsnet.

Venlig hilsen

Birgit Nielsen, sekretariatschef

Jarl Vagn Hansen Trekantområdets Brandvæsen

Fra: Trekantområdets Brandvæsen Hovedpostkasse
Sendt: 5. oktober 2018 11:58
Til: Myndighed Trekantområdets Brandvæsen
Cc: Jarl Vagn Hansen Trekantområdets Brandvæsen
Emne: VS: Høring om nyt serviceniveau for Trekantområdets Brandvæsen
Vedhæftede filer: RBD 2018 hoveddokument - Endelig version v1.pdf; Høringsbrev 1.docx

Venlig hilsen

Selvedina Hairic

Markedsføringsøkonom | Sekretariat og Stab
Trekantområdets Brandvæsen | Norgesvej 1, 7100 Vejle
Direkte: 76 81 08 14
www.trekantbrand.dk



Fra: Mathias Hornbæk [mailto:Mathias.Hornbaek@rsyd.dk]
Sendt: 5. oktober 2018 08:55
Til: Trekantområdets Brandvæsen Hovedpostkasse <trekantbrand@trekantbrand.dk>
Cc: Helle Adolfsen <Helle.Adolfsen@rsyd.dk>; Mads Koch Hansen <Mads.Koch.Hansen@rsyd.dk>; Dorthe Gylling Crüger <Dorthe.Cruger@rsyd.dk>; Tyge Lind <Tyge.Lind@rsyd.dk>; Ejler Ejlersen <Ejler.Ejlersen@rsyd.dk>; Anders Jordy <Anders.Jordy@rsyd.dk>
Emne: VS: Høring om nyt serviceniveau for Trekantområdets Brandvæsen

Til Trekantområdets Brandvæsen

Høringsmaterialet er blevet gennemgået af Sygehus Lillebælt beredskabsledere, og der er ikke bemærkninger hertil.

VH.

Mathias Hornbæk
Chefkonsulent
Økonomi- og Planlægningsafdelingen
Sygehus Lillebælt
51469844

Fra: Jarl Vagn Hansen Trekantområdets Brandvæsen [<mailto:jarl.hansen@trekantbrand.dk>]

Sendt: 21. september 2018 13:28

Emne: Høring om nyt serviceniveau for Trekantområdets Brandvæsen

Beredskabskommissionen for Trekantområdets Brandvæsen (TrekantBrand) har dags dato besluttet at sætte udkastet til et nyt serviceniveau i høring.

Udkastet til nyt serviceniveau er vedhæftet denne mail, ligesom høringsbrevet er vedhæftet.

Venlig hilsen

Jarl Vagn Hansen

Beredskabsdirektør | Direktion
Trekantområdets Brandvæsen | Norgesvej 1, 7100 Vejle
Direkte: 76 81 08 01 | Mobil: 40 11 38 97
www.trekantbrand.dk



Skabelon til høringsvar:

Udkast til Dimensioneringsplan 2018

Afsender:

Organisation: Danpo

Ågade 2, Farre

7323 Give.

Navn: Niels Christian Lauridsen

Mail: niels.christian.lauridsen@danpo.dk

Generelle bemærkninger:

Her anføres eventuelle generelle bemærkninger til udkastet til Dimensioneringsplan 2018.

Tekstnære bemærkninger:

Emne/ tekst:	Her anføres afsnit og overskrift
<p>I kommunikationen med vores forsikringsselskab er det meddelt dem, at TrekantBrand, kan være på adressen inden for max 15 min.</p> <p>Hvad forventer TrekantBrand af responstid til Danpo, med det nye serviceniveau.?</p> <p>Det er af overordentlig stor vigtighed for en virksomhed, som Danpo, at vi altid kan forvent en så hurtig responstid fra TrekantBrand, som muligt.</p>	<p>3.3.4 Tryghed og sikkerhed for borger i trekantsområdet (Responstid)</p>

Forslag til ændringer:	<i>Her anføres eventuelle ændringsforslag til ny tekst, præciseringer eller lignende.</i>



Falck

28.09.2018

MAN

Trekantområdets Brandvæsen
Norgesvej 1
7100 Vejle
Att.: Beredskabsdirektør Jarl Vagn Hansen

Falck Assistance Nordic A/S
Brand DK
Håndværkervej 27
DK-9000 Ålborg
Tel: 2491 4484
max.andersen@falck.dk

Vedr. Høringssvar vedrørende dimensioneringsplan

Vi har med stor interesse gennemlæst Trekantbrands plan for risikobaseret dimensionering i de 6 ejerkommuner.

I vores optik ligger ambitioner og målsætninger for planen helt i tråd med de udfordringer vi dagligt ser i vores virker som leverandør og samarbejdspartner med Trekantbrand. Vi ser et gennemgående fokus i planen i forhold til kontinuerligt at arbejde på en udnyttelse af fælles ressourcer og kompetencer bedst muligt. Det kan vi kun hilse velkommen.

Vi ser frem til, som samarbejdspartner med Trekantbrand, fortsat i en ny dimensioneringsplan at understøtte de intentioner som beredskabet har for brandområdet.

Med venlig hilsen

Max Andersen
SD/branddirektør

Jarl Vagn Hansen Trekantområdets Brandvæsen

Fra: Jan Riis Trekantområdets Brandvæsen
Sendt: 8. oktober 2018 07:38
Til: Jarl Vagn Hansen Trekantområdets Brandvæsen
Emne: SV: Høring om nyt serviceniveau for Trekantområdets Brandvæsen

Godmorgen

MED udvalget har ingen kommentar, kun at det er et flot stykke arbejdet der er lavet og vi glæder os til at få en fælles serviceniveau for hele området.

Med venlig hilsen

Jan U. Riis

Myndighedssektion
Trekantområdets Brandvæsen
Norgesvej 1, 7100 Vejle
Direkte: 76 81 08 87
Mobil: 21 26 03 22
www.trekantbrand.dk



TREKANTBRAND

Fra: Jarl Vagn Hansen Trekantområdets Brandvæsen
Sendt: 27. september 2018 14:06
Til: Jan Riis Trekantområdets Brandvæsen <jan.riis@trekantbrand.dk>
Emne: VS: Høring om nyt serviceniveau for Trekantområdets Brandvæsen

Hej Jan

Som næstformand i MED udvalget må du prøve at samle MEDudvalgets eventuelle høringssvar sammen.

Vh
Jarl

Fra: Jarl Vagn Hansen Trekantområdets Brandvæsen
Sendt: 21. september 2018 13:28
Emne: Høring om nyt serviceniveau for Trekantområdets Brandvæsen

Beredskabskommissionen for Trekantområdets Brandvæsen (TrekantBrand) har dags dato besluttet at sætte udkastet til et nyt serviceniveau i høring.

Udkastet til nyt serviceniveau er vedhæftet denne mail, ligesom høringsbrevet er vedhæftet.

Venlig hilsen

Jarl Vagn Hansen

Beredskabsdirektør | Direktion
Trekantområdets Brandvæsen | Norgesvej 1, 7100 Vejle
Direkte: 76 81 08 01 | Mobil: 40 11 38 97
www.trekantbrand.dk

