



**TILLÆGSREGULATIV FOR
GUDSØ BÆK,
STUDSDAL BÆK,
SKOVHAVEBÆKKEN,
ERRITSØ BÆK MED TILLØB
OG
ULLERUP BÆK MED TILLØB**

INDHOLD

1	Indledning.....	3
2	Grundlag for regulativet.....	4
3	Nye bestemmelser	4
3.1	Bestemmelse om hegning på vandløbsnære arealer	4
3.2	Ikrafttrædelse	4
	Bilag 1.....	5
	Bilag 2.....	6

1 Indledning

Dette tillægsregulativ danner sammen med Fredericia Kommunens øvrige vandløbsregulativer det juridiske administrationsgrundlag for de offentlige vandløb i kommunen.

Tillægsregulativet indeholder bestemmelser om

1. Hegning på vandløbsnære arealer

Bestemmelserne i tillægsregulativet træder i stedet for de tilsvarende bestemmelser i vedtagne regulativer for de vandløb, der er oplistet i bilag 1.

I tillægsregulativet er der en redegørelse, der nærmere beskriver baggrunden og konsekvensen af regulativet.

Der kan siden regulativets vedtagelse være fremkommet mindre ændringer eller tilføjelser til regulativet. Forespørgsler herom samt øvrige spørgsmål om vandløbsregulativerne kan rettes til:



Fredericia Kommune
Natur & Miljø
Tlf.: 7210 7000
Mail: kommunen@fredericia.dk
Gothersgade 20
7000 Fredericia

2 Grundlag for regulativet

Gyldighedsområde

Tillægsregulativets bestemmelser omfatter de kommunevandløb, som er oplistet i bilag 1.

Bestemmelsen erstatter den tilsvarende bestemmelse i det enkelte regulativ. De bestående regulativer er fortsat gældende i det omfang, bestemmelserne ikke ophæves eller ændres som følge af dette tillægsregulativ.

Lovgrundlag

Tillægget er udarbejdet på baggrund af § 12 i lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 om lov om vandløb samt bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 919 af 27. juni 2016 om regulativer for offentlige vandløb.

3 Nye bestemmelser

3.1 Bestemmelse om hegning på vandløbsnære arealer

Benyttes de tilgrænsende arealer til afgræsning af løsgående husdyr, skal der som udgangspunkt ikke sættes hegn langs med vandløbet. Såfremt vandløbsmyndigheden vurderer, at løsdrift af dyr forårsager skader på vandløbets brinker og/eller bund, kan vandløbsmyndigheden påbyde hegning i en afstand på op til 2 m fra øverste vandløbskant (kronekant).

3.2 Ikrafttrædelse

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til høring i 8 uger med adgang til at indgive evt. indsigelser og ændringsforslag i perioden fra den 3. maj 2022 til 28. juni 2022.

Regulativet er vedtaget af Fredericia Kommune den [Dato].

Regulativet træder i kraft d. 1. januar 2023.

Dette regulativ skal senest optages til revision inden 10 år fra datoen for dets vedtagelse.

Bilag 1

Fortegnelse over de 5 offentlige vandløb med vedtagne vandløbsregulativer, der er omfattet af tillægsregulativet.

Vandløb	Regulativ	Dato for vedtagelse	Strækning
<i>Gudsø Bæk</i>	Regulativ for Gudsø Bæk	17-06-2019	Hele strækningen
<i>Studsdal Bæk</i>	Regulativ for <i>Studsdal Bæk</i>	17-06-2019	Hele strækningen
<i>Skovhavebækken</i>	Regulativ for <i>Skovhavebækken</i>	27-04-2020	Hele strækningen
<i>Erritsø Bæk med tilløb</i>	Regulativ for <i>Erritsø Bæk med tilløb</i>	27-04-2020	Hele strækningen
<i>Ullerup Bæk med tilløb</i>	Regulativ for <i>Ullerup Bæk med tilløb</i>	27-04-2020	Hele strækningen



Bilag 2

**Redegørelse for tillægsregulativ for
Gudsø Bæk,
Studsdal Bæk, Skovhavebækken,
Erritsø Bæk Med Tilløb og
Ullerup Bæk Med Tilløb**

Redegørelse til tillægsregulativet for offentlige vandløb i Fredericia Kommune

I Fredericia Kommune er der ca. 55 km offentlige vandløb. For disse vandløb findes der vandløbsregulativer, som udgør retsgrundlaget for administration af vandløbene. Bestemmelserne i regulativerne kan ændres ved enten at revidere de enkelte regulativer eller ved at vedtage tillægsregulativer.

Dette tillægsregulativ medfører;

- en ændring af hegningsbestemmelserne på vandløbsnære arealer.

De øvrige gældende retningslinjer for administration af vandløbene, som det fremgår af vandløbenes respektive regulativer, fortsætter uændret.

Hegning på vandløbsnære arealer

Ifølge vandløbsloven § 69 må der som udgangspunkt ikke anbringes hegn indenfor en bræmme på 2 meter. Vandløbsmyndigheden kan dog jf. § 29 påbyde bredejer at anbringe samt vedligeholde ansvarlig hegning såfremt arealerne benyttes til græsning for løsgående husdyr.

For de vandløb, der fremgår af bilag 1, er ordlyden ikke retvisende, da denne angiver at bredejer som udgangspunkt skal anbringe hegn inden for 2 m bræmmen, hvilket strider i mod vandløbslovens § 69. Ydermere er der angivet, at hegningen skal anbringes i en afstand på mindst 2 m fra øverste vandløbskant, hvilket lægger uden for vandløbslovens bestemmelser.

Med tillægsregulativet bringes der overensstemmelse med vandløbslovens bræmmebestemmelser i lovens § 29 og 69 og de tilknyttede regulativbestemmelserne herfor.

Afstrømnings- og miljømæssige interesser

Afstrømnings- og miljømæssige interesser påvirkes ikke med vedtagelsen af tillægsregulativet. Der er alene tale om en tilretning af bræmmebestemmelsen.

På tilsvarende vurderes det, at det vedtagne tillægsregulativ ikke påvirker natura 2000 områder eller bilag IV arter på nogen måde, således at den oprindelige vurdering af påvirkningen, der udgør grundlaget for vedtagelsen af hovedregulativerne i 2020 fortsat er gældende.

Miljøkonsekvensvurdering

Fredericia kommune vurderer at konsekvenserne af dette tillægsregulativ ikke vil påvirke miljøet væsentligt, herunder medføre forurening eller påvirke landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige værdier.

På baggrund heraf foretages ikke yderligere en miljøkonsekvensvurdering af tillægsregulativet.